4 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ

244 Изделия электроустановочные Powerman

248 Изделия электроустановочные Wessen

252 Изделия электроустановочные БелТИЗ

254 Изделия электроустановочные Gusi Electric

256 Изделия электроустановочные DKC

257 Изделия электроустановочные LEXEL

260 Изделия электроустановочные ELJO

264 Изделия электроустановочные Schneider Electric

271 Изделия электроустановочные Legrand


276 Изделия электроустановочные Merten

279 Изделия электроустановочные АББ

282 Изделия электроустановочные Gira


284 Удлинители

Серия Fazenda и Fliper

Серия Fazenda предназначена для наружной установки. Все изделия поставляются в комплекте с задней стенкой из негорючего PC-пластика. Номинальный ток: выключатели 10А, розетки 16А. Степень защиты для серии Fazenda IP20, Fliper IP44.

7023 *7121* *7123* *7021*

7022 *7022x* *7028* *7028x*

7029 *7102* *7128* *7128x*

2221 *2223* *2229*

наименование	артикул белый	артикул крем	код
серия Fazenda			
выкл.2-кл.ОП 10А Fazenda	1162246	6009088	7023
выкл.1-кл.ОП 10А Fazenda с индикацией	1162252	6009090	7121
выкл.2-кл.ОП 10А с индикацией	1162253	6009091	7123
розетка 1-м ОП 16А 250В б/з	1162259	6009075	7022
розетка 1-м ОП ТВ	1162260	6009077	7027
розетка 1-м ОП 16А 250В с/з	1162261	6009078	7028
розетка 1-м ОП 16А 250В с/з с крыш.	1162262	6009080	7029
розетка 1-м ОП телефонная	1162263	6009081	7034
розетка 1-м ОП компьютерная	1162264	6009082	7035
розетка 2-м ОП 16А 250В б/з	1162265	6009083	7102
розетка 2-м ОП 16А 250В с/з	1162266	6009085	7128
розетка 1-м ОП 16А 250В б/з з/ш	1162267	6009076	7022x
розетка 1-м ОП 16А 250В с/з з/ш	1162268	6009079	7028x
розетка 2-м ОП 16А 250В б/з з/ш	1162269	6009084	7102x
розетка 2-м ОП 16А 250В с/з з/ш	1162271	6009086	7128x
серия Fliper			
выкл.1-кл.ОП 10А IP44	1151460		2221
выкл.2-кл.ОП 10А IP44	1151461		2223
розетка 1-м ОП, б/з, с крышкой 16А IP44	1151462		2228
розетка 1-м ОП Евро с крышкой 16А IP44	1151468		2229

Серия Classic

Предназначена для скрытой установки, имеет рамочную конструкцию. Максимальное количество постов – 4. Степень защиты IP20. Изделия поставляются в сборе.

2021

2023

2025

2026

2022

2022x

2027

2028

2028x

2029

2034

2035

2102

2128x

2102

2111

2121

2123

2125

2126

2128

2128Dx

2102Dx

2134

2135

2302H

2303H

2304H

наименование	артикул белый	артикул крем	код
выкл.1-кл.СП 10А	1151395	1156493	2021
выкл.2-кл.СП 10А	1151396	1156495	2023
перекл.проход.1-кл.СП 10А 3пол	1151398	1156496	2025
кнопка звонка СП с символом	1151399	1156497	2026
светорегулятор СП 600W	1151400	1156498	2111
выкл.1-кл.СП 10А с индик.	1151401	1156499	2121
выкл.2-кл.СП 10А с индик.	1151402	1156500	2123
перекл.проход 1-кл.СП 10А 3пол.с инд.	1151404	1156501	2125
кнопка звонка СП с символом и инд.	1151405	1156502	2126
розетка 1-м СП 16А	1151407	1156515	2022
розетка телев.1-м СП	1151408	1156516	2027
евророзетка 1-м.СП 16А	1151410	1156517	2028
евророзетка 1-м.СП 16А с крышк	1151419	1156518	2029
розетка телеф.1-м.СП 4Р4С	1151421	1156519	2034
розетка комп.1-м СП	1151423	1156520	2035
розетка 2-м СП 16А	1151425	1156521	2102
евророзетка 2-м.СП 16А	1151427	1156522	2128
розетка телеф.2-м.СП 6Р4С	1151430	1156523	2134
розетка комп.+телефонная СП	1151436	1156524	2135
рамка 2-м гориз.	1189723	1189726	2302H
рамка 3-м гориз.	1189724	1189727	2303H
рамка 4-м гориз.	1189725	1189728	2304H
розетка 1-м.СП 16А с.ш	1181694		2022x
евророзетка 1-м.СП 16А с.ш	1181695		2028x
розетка 2-м.СП 16А с.ш	1181698		2102x
евророзетка 2-м.СП 16А с.ш	1181718		2128x
диагональная розетка 2-м.СП 16А с.ш	1181701		2102DX
диагональная евро-розетка 2-м.СП 16А с.ш	1181702		2128DX

Серия OVAL

Предназначена для скрытой установки, имеет рамочную конструкцию. Материал изготовления – износостойкий ABS-пластик. Максимальное количество постов – 4. Степень защиты IP20. Изделия поставляются в сборе.

6021

6022

6022x

6023

6025

6026

6027

6028

6028x

6029

6034

6035

6101, 6111

6102

6102x

6121

6123

6125

6126

6128

6128x

6134

6135

6302H

6303H

6304H

наименование	артикул белый	артикул крем	код
выкл. 1-кл. СП 10 А	1152409	1158509	6021
выкл. 2-кл. СП 10 А	1152410	1158510	6023
выкл. проход. 3 пол. СП 10 А	1152411	1158512	6025
кнопка звонка СП с символом	1152413	1158513	6026
светорегулятор СП 600 W	1152414	1158514	6101
выкл. 1-кл. СП 10 А с индик.	1152415	1158515	6121
выкл. 2-кл. СП 10 А с индик.	1152416	1158516	6123
выкл. проход. 3 пол. СП 10А с инд.	1152768	1158517	6125
кнопка звонка СП с символом и инд.	1152769	1158518	6126
розетка 1-м СП 16 А	1152770	1158519	6022
розетка телев. 1-м СП	1152775	1158520	6027
евророзетка 1-м СП 16 А	1152771	1158521	6028
евророзетка 1-м СП 16 А с крышкой	1152772	1158522	6029
розетка 2-м СП 16 А	1152773	1159804	6102
евророзетка 2-м СП 16 А	1152774	1158525	6128
розетка телеф. 1-м СП 4Р4С	1152776	1158523	6034
розетка комп. 1-м СП	1163435	1158524	6035
розетка телеф. 2-м СП 6Р4С	1152777	1158526	6134
розетка комп.+телефонная СП	1152778	1158527	6135
рамка 2-м гориз.	1189948		6302H
рамка 3-м гориз.	1189949		6303H
рамка 4-м гориз.	1189950		6304H
розетка 1-м. СП 16 А с.ш	1181704		6022x
евророзетка 1-м СП 16 А с.ш	1181706		6028x
розетка 2-м СП 16 А с.ш	1181710		6102x
евророзетка 2-м СП 16 А с.ш	1181712		6128x

Серия Sunny

Предназначена для скрытой установки, имеет рамочную конструкцию. Материал изготовления – износостойкий ABS-пластик. Крепежные лапки повышенной упругости. Максимальное количество постов – 4. Степень защиты IP20. Изделия поставляются в сборе.

5021

5022

5022x

5023

5024

5025

5026

5027

5028

5028x

5029

5034

5035

5111

5102

5102x

5121

5123

5124

5125

5126

5128

5128x

5134

5135

5302H

5303H


5304H

наименование	артикул белый	артикул крем	код
выкл. 1-кл. СП 10 А	1151367	1158382	5021
выкл. 2-кл. СП 10 А	1151368	1158383	5023
выкл. проход. 3 пол. СП 10 А	1151372	1158385	5025
кнопка звонка СП с символом	1151373	1158386	5026
светорегулятор СП 600 W	1151374	1158387	5101
выкл. 1-кл. СП 10 А с индик.	1151377	1158388	5121
выкл. 2-кл. СП 10 А с индик.	1151378	1158389	5123
выкл. проход. 3 пол. СП 10 А с индик.	1151380	1158391	5125
кнопка звонка СП с символом и инд.	1151381	1158392	5126
розетка 1-м СП 16 А	1151383	1158396	5022
розетка телев. 1-м СП	1151384	1158397	5027
евророзетка 1-м СП 16 А	1151385	1158398	5028
евророзетка 1-м СП 16 А с крышкой	1151386	1158399	5029
розетка телеф. 1-м СП 4Р4С	1151389	1158400	5034
розетка комп. 1-м СП	1151390	1158401	5035
розетка 2-м СП 16 А	1151391	1158402	5102
евророзетка 2-м СП 16 А	1151392	1158403	5128
розетка телеф. 2-м СП 6Р4С	1151393	1158404	5134
розетка комп.+телефонная СП	1151394	1158405	5135
рамка 2-м гориз.	1189729	1189732	5302H
рамка 3-м гориз.	1189730	1189734	5303H
рамка 4-м гориз.	1189731	1189735	5304H
розетка 1-м СП 16 А с.ш	1181713		5022x
евророзетка 1-м СП 16 А с.ш	1181719		5028x
розетка 2-м СП 16 А с.ш	1181716		5102x
евророзетка 2-м СП 16 А с.ш	1181717		5128x

WESSEN

Серия Прима

PC16-004

C56-039

PC10-184

C16-053

C56-043

PA10-164

PA16-003H/1M

A16-051

PA16-003/2M

A16-046

A56-029

A56-007

PC16-007

PC10-407

PA10-403


PA16-757

наименование	артикул	исполнение	степень защиты	ном. ток, А
скрытая установка				
выключатель 1-клав. с инд.	C16-053	комплектн.	IP 20	6
выключатель 2-клав.	C56-043	комплектн.	IP 20	6
выключатель 2-клав. с инд.	C56-039	комплектн.	IP 20	6
розетка одноместная с/з	PC16-004	комплектн.	IP 20	16
розетка одноместная б/з	PC10-184	комплектн.	IP 20	10
розетка двухместная с/з	PC16-007	комплектн.	IP 20	16
розетка двухместная б/з	PC10-407	комплектн.	IP 20	10
светорегулятор (300 W) белый	ВПП-1С1-би	комплектн.	IP 20	
светорегулятор (300 W) бежевый	ВПП-1С1-си	комплектн.	IP 20	
наружная установка				
выключатель 1-клав.	A16-051	комплектн.	IP 20	6
выключатель 1-клав. с инд.	A16-046	комплектн.	IP 20	6
выключатель 2-клав.	A56-029	комплектн.	IP 20	6
выключатель 2-клав. с инд.	A56-007	комплектн.	IP 20	6
розетка одноместная с/з	PA16-003/1	комплектн.	IP 20	16
розетка одноместная с/з (с подрозетником)	PA16-003/1M	комплектн.	IP 20	16
розет. надплинтусная с/з (с подрозетником)	PA16-003/2	комплектн.	IP 20	16
розетка одноместная б/з	PA10-164	комплектн.	IP 20	10
розетка двухместная с/з	PA16-757	комплектн.	IP 20	16
розетка двухместная б/з	PA10-403	комплектн.	IP 20	10
розетка четырехместная с/з	PA16-411	комплектн.	IP 20	16

Серия Рондо

РАТ-1

РС16-264

РТ-4С

РС10-185

С56-052

ВА66-102Б

КП-1

ПР

РС16-756

РА16-112Б

наименование	артикул	исполнение	степень защиты	ном. ток, А
скрытая установка				
выключатель 2-клав.	С56-052	комплектн.	IP20	6
розетка одноместная с/з	РС16-264	комплектн.	IP20	16
розетка одноместная б/з	РС10-185	комплектн.	IP20	10
розетка одноместная с/з	РС16-126Б	комплектн.	IP44	16
розетка двухместная с/з	РС16-756	комплектн.	IP20	16
розетка телевизионная	РАТ-1	комплектн.	IP20	
диммер 300 Вт с индикацией	ВВП-2С1	комплектн.	IP20	1
розетка телефонная	РТ-4С	комплектн.	IP20	1
наружная установка				
переключатель 1-клав.	ВА66-102Б	комплектн.	IP44	6
переключатель 1-клав. с инд.	ВА66-123Б	комплектн.	IP44	6
выключатель 2-клав.	ВА56-225Б	комплектн.	IP44	6
розетка одноместная с/з	РА16-112Б	комплектн.	IP44	16
розетка одноместная б/з	РА10-125Б	комплектн.	IP44	10
розетка двухместная с/з	РА16-227Б	комплектн.	IP44	16
коробка переходник	КП-1	комплектн.	IP20	
перемычка	ПР			

WESSEN

Серия WESSEN59 frame

Модульный принцип построения серии позволяет монтировать до четырех механизмов в многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм. Все изделия предназначены для скрытого монтажа, имеют рамочное исполнение и степень защиты IP20.

ВС116-153-18

ВС0516-351-18

ВС116-154-18

ВС516-252-18

ВПП-5С1-18

РС16-152-18

РТС-151-18

РСИ-152Т-18

наименование	артикул	ном. ток, А
розетка двухместная б/з	РС10-253-18	10
розетка одноместная б/з	РС16-151-18	16
розетка одноместная с/з	РС16-152-18	16
выключатель 1-клав.	ВС116-154-18	16
выключатель 1-клав. с инд.	ВС116-153-18	16
выключатель 2-клав.	ВС516-252-18	16
выключатель 2-клав. с инд.	ВС516-251-18	16
выключатель 3-клав.	ВС0516-351-18	16
переключатель 1-клав.	ВС616-156-18	16
переключатель 1-клав. с инд.	ВС616-157-18	16
выключатель возвратно-нажимной 1-клав.	ВС116-155-18	16
выключатель возвратно-нажимной 1-клав. с инд.	ВС116-151-18	16
диммер 450 Вт	ВПП-5С1-18	2
диммер 600 Вт	ВПП-5С2-18	2,7
розетка телевизионная	РТС-151-18	1
розетка телефонная	РСИ-152Т-18	1
розетка телефонная двухместная	РСИ-251ТТ-18	1
розетка телефонная/компьютерная кат. 5е двухместная	РСИ-251ТК5Е-18	1
розетка компьютерная кат. 5е	РСИ-152К5Е-18	1
розетка компьютерная кат. 5е двухместная	РСИ-251КК5Е-18	1
рамка одноместная	КД-1-18	
рамка двухместная	КД-2-18	
рамка трехместная	КД-3-18	
рамка четырехместная	КД-4-18	

Серия WESSEN45

ВН1У-141-б

ВН5У-242-б

РН16-113-б

РН16-113-к

Серия «Wessen45» состоит из универсальных модулей типоразмера 45х45 мм, предназначенных для организации проводки с применением электротехнических коробов. В серию входят модули силовых розеток и розеток для защищенного питания, одно и двухклавишные выключатели и выключатели-переключатели, информационные и телефонные розетки. Со степенью защиты IP20.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6АХ для люминесцентных светильников). Все изделия превосходят требования и имеют сертификацию РОСТЕСТ.

наименование	артикул	ном. ток, А
розетка с/з с.ш. для каб.кан. белая	РН16-113-б	16
розетка с/з с.ш. для каб.кан. красная	РН16-113-к	16
выключатель 1-клав. для каб.кан.	ВН1У-141-б	10
выключатель 2-клав. для каб.кан.	ВН5У-242-б	10
переключатель 1-клав. для каб.кан.	ВН6У-143-б	10
розетка телефонная для каб.кан.	РИН-144Т-б	1
розетка компьютерная кат. 5е для каб. кан.	РИН-144К5Е-б	1

Серия Хит

РС10-132-б

РС16-134-б

ВС16-133-б


ВС56-234-б

РА10-131-б

РА16-133-б

ВА16-131-б


ВА56-232-б

наименование	артикул	степень защиты	ном. ток, А
розетка скрытой установки одноместная б/з	РС10-132-б	IP20	10
розетка скрытой установки двухместная б/з	РС10-231-б	IP20	10
розетка скрытой установки одноместная	РС16-134-б	IP20	16
розетка скрытой установки двухместная	РС16-232-б	IP20	16
выключатель 1-кл. скрытой установки	ВС16-133-б	IP20	16
выключатель 2-кл. скрытой установки	ВС56-234-б	IP20	6
розетка открытой установки одноместная б/з	РА10-131-б	IP20	10
розетка открытой установки двухместная б/з	РА10-233-б	IP20	10
розетка открытой установки одноместная	РА16-133-б	IP20	16
розетка открытой установки двухместная	РА16-234-б	IP20	16
выключатель 1-кл. открытой установки	ВА16-131-б	IP20	16
выключатель 2-кл. открытой установки	ВА56-232-б	IP20	6

C14-003

C54-001

PC16-006

PC16-004

PC10-012

A14-116

A54-001

PA16-004

PA16-008

PA10-012

C16-122

C56-124

PC16-227

PC16-228

PC16-239

PC16-237

PA10-221

PA10-213

PA16-250

PA16-238

наименование	артикул	способ монтажа	испол-нение	степень защиты	ном. ток, А
из полистирола					
выключатель одноклавишный	C14-003	скрытый	комплектн.	IP20	4
выключатель двухклавишный	C54-001	скрытый	комплектн.	IP20	4
розетка одноместная с/з	PC16-004	скрытый	комплектн.	IP20	10
розетка одноместная б/з	PC16-006	скрытый	комплектн.	IP20	10
розетка двухместная с/з	PC10-012	скрытый	комплектн.	IP20	10
выключатель одноклавишный	A14-116	наружный	комплектн.	IP20	4
выключатель двухклавишный	A54-001	наружный	комплектн.	IP20	4
розетка одноместная с/з	PA16-004	наружный	комплектн.	IP20	10
розетка одноместная б/з	PA16-008	наружный	комплектн.	IP20	10
розетка двухместная с/з	PA10-012	наружный	комплектн.	IP20	10
розетка двухместная с/з	PA10-213	наружный	комплектн.	IP44	10
розетка двухместная б/з	PA10-221	наружный	комплектн.	IP44	10
из импортного пластика					
выключатель одноклавишный	C16-122	скрытый	комплектн.	IP20	6
выключатель двухклавишный	C56-124	скрытый	комплектн.	IP20	6
розетка одноместная с/з	PC16-227	скрытый	комплектн.	IP20	16
розетка одноместная б/з	PC16-228	скрытый	комплектн.	IP20	16
розетка двухместная с/з	PC16-239	скрытый	комплектн.	IP20	16
розетка двухместная б/з	PC16-237	скрытый	комплектн.	IP20	16
выключатель одноклавишный	A16-015	наружный	комплектн.	IP20	6
выключатель двухклавишный	A56-018	наружный	комплектн.	IP20	6
розетка одноместная с/з	PA16-307	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка одноместная б/з	PA10-308	наружный	комплектн.	IP20	10
розетка двухместная с/з	PA16-250	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка двухместная б/з	PA16-238	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка трехместная с/з	PA16-243	наружный	комплектн.	IP20	16

PA16-243

TP-001

PA16-244

TP4-004

PA16-245

PA32-002

PA16-246

B32-001

PC16-470

PC16-471

A14-100Л

A10.4-127

PA16-236Л

PA16-214Л


C56-476

C16-473

наименование	артикул	способ монтажа	испол-нение	степень защиты	ном. ток, А
розетка трехместная б/з	PA16-244	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка четырех-местная с/з	PA16-245	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка четырех-местная б/з	PC16-246	наружный	комплектн.	IP20	16
розетка TV	TP-001	скрытый	комплектн.	IP20	
розетка телефонная	TP4-004	скрытый	комплектн.	IP20	
кнопка для звонков	A10.4-127	наружный	комплектн.	IP20	0,4
розетка одноместная	PA32-002	наружный	комплектн.	IP20	32
розетка одноместная	PC32-006	скрытый	комплектн.	IP20	32
вилка с/з	B32-001		комплектн.	IP20	32
выключатель одноклавишный	C16-473	скрытый	рамочное	IP20	6
выключатель двухклавишный	C56-476	скрытый	рамочное	IP20	6
розетка одноместная с/з	PC16-470	скрытый	рамочное	IP20	16
розетка одноместная б/з	PC16-471	скрытый	рамочное	IP20	16
рамка двухместная			рамочное		
рамка трехместная			рамочное		
рамка четырехместная			рамочное		
выключатель одноклавишный	A14-100Л	наружный	комплектн.	IP44	4
розетка одноместная с/з	PA16-236Л	наружный	комплектн.	IP44	16
розетка одноместная б/з	PA16-214Л	наружный	комплектн.	IP44	16

Серия CITY

Рамочная серия предназначена для алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм². Степень защиты: IP20. Механизм + рамка (платформа с накладкой) = готовое изделие. Три вида подсветки (зеленый, красный, синий), рамки из натуральных материалов – стекла, кожи и дерева. А также прозрачная рамка, во внутреннее пространство которой возможно поместить выкройку из бумаги, пластика или текстиля.

C5A1-001+C511-001-001

C5A1-004+C511-004-009

C5B1-001+C511-030-001

C5B1-003+C511-003-001


C5B2-004+C511-022-009

C5B28-003+C511-014-003

C5B28-003+C511-023-003

C5B28-003+C511-025-003


C5B28-004+C511-040-009


C5НД3-004+C511-010-009

C5НТ1-132-001+C511-021-001

C5P1-003+C511-024-003

C5P3-001+C511-015-001

C5P3-001+C511-017-001

C5P3-001+C511-018-001

C5P3-001+C511-020-001


C5P3-003+C511-012-003


C5P3-004+C511-031-009

C5P3-011+C511-001-001

C5P910-001+C511-001-001

Кодировка цвета рамок (xxx-xxx)

код рамки	цвет/материал накладки	цвет платформы
001-001	белый	белый
003-003	бежевый	бежевый
003-012	бежевый	бордо
004-009	матовое серебро	темно-серый
010-009	графит	темно-серый
012-003	бордо	бежевый
012-009	бордо	темно-серый
014-001	прозрачный	белый
014-003	прозрачный	бежевый
015-001	синий полупрозрачный	белый
019-009	бургунди «бархат»	темно-серый
020-001	персиковый «бархат»	белый
021-001	фисташковый «бархат»	белый
022-009	дерево (венге)	темно-серый
023-003	дерево (бук)	бежевый
024-003	дерево (дуб)	бежевый
025-003	дерево (зебрано)	бежевый
026-012	дерево (бубинго)	бордо
030-001	белое стекло	белый
031-009	черное стекло	темно-серый

наименование	артикул
механизмы	
розетка б/з, винт. зажим	с5р11-00х
розетка б/з, с.ш. винт. зажим	с5р21-00х
розетка с/з, винт. зажим	с5р31-00х
розетка с/з, с.ш. винт. зажим	с5р41-00х
розетка с/з, с.ш. винт. зажим, с крышкой	с5р81-00х
розетка с/з, винт. зажим, с крышкой	с5р91-00х
выключатель 1-клав. винт. зажим	с5в11.вк1-00х
выключатель 1-клав. с инд. винт. зажим	с5в11.вк10-00х
выключатель 2-клав. винт. зажим	с5в21.вк2-00х
выключатель 1-клав. с инд. винт. зажим	с5в21.вк20-00х
переключ. 1-клав. проходной, винт. зажим	с5в41.вк1-00х
переключ. 1-клав. проходной, с инд. винт. зажим	с5в41.вк10-00х
выключ. 1-клав. самовозвр., винт. зажим	с5в61.вк1-00х
выключ. 1-клав. перекр., винт. зажим	с5в71.вк1-00х
диммер поворотный 60-500 Вт с нажимным выкл. и ф-цией переключателя для ЛОН и галогеновых ламп	с5д3
диммер сенсорный 60-500 Вт с ф-цией переключателя для ЛОН и галогеновых ламп	с5д4
диммер поворотный 60-500 Вт для ЛОН и галоген. ламп	с5д5
TV-FM антенная розетка оконечная, затухание 0,5 Дб	BC-100
TV-R SAT антенная розетка оконечная, затухание 5 Дб	BS-111
TV-FM антенная розетка оконечная, затухание 1 Дб	BM-111
TV-FM антенная розетка проходная, затухание 7 Дб	BM-200
TV-FM антенная розетка проходная индуктивная, затухание 12 Дб	BM-500
TV-FM антенная розетка проходная индуктивная, затухание 15 Дб	BM-700
розетка телефонная одинарная, RJ12	с5нт1.130-00х
розетка телефонная двойная, RJ12	с5нт2.130-00х
розетка телефонная одинарная, RJ45, кат. 5е	с5нт1.132-00х
розетка телефонная двойная, RJ45, кат. 5е	с5нт2.132-00х
накладки	
накладка с воротком для механизма поворотно-нажимного диммера. Совместима с механизмом: с5д3, с5д5	с5нд3-00х
накладка для механизма сенсорного диммера. Совместима с механизмом: с1д4	с5нд4-00х
накладка для механизмов антенной розетки TV-FM. Совместима с механизмами: BM, BS, BC	с5а1-00х
накладка (телефон/компьютер) одинарная	с5нт1-00х
накладка (телефон/компьютер) двойная	с5нт2-00х
рамки	
рамка х1	с511-ххх-ххх
рамка х2	с512-ххх-ххх
рамка х3	с513-ххх-ххх
рамка х4	с514-ххх-ххх

Примечание: 00х – кодировка цвета

001	*белый*
003	*бежевый*
004	*матовое серебро*
010	*графит*
012	*бордо*

Серия Extra 2008

с1в1-001, с1в4-001

с1в2-001

с1в3-001

с1р1-001

с1р2-001

с1р3-001

с1р4-003


с1р9-005

с1к1-001

с1к2-004

с1д4-001

с110-001

с120-001

с130-001

с1а1-001

с140-001

наименование	артикул
механизмы	
выключатель одноклавишный (сх. 1)	с1в1-00Х
выключатель одноклавишный (зеленая подсветка)	с1в18-00Х
выключатель двухклавишный (сх. 5)	с1в2-00Х
выключатель двухклавишный (зеленая подсветка)	с1в28-00Х
выключатель трехклавишный (сх. 1+1+1)	с1в3-00Х
переключатель одноклавишный (сх. 7)	с1в4-00Х
переключатель одноклавишный (зеленая подсветка)	с1в48-00Х
переключатель одноклавишный двухполюсный (сх. 6х6)	с1в5-00Х
розетка б/з	с1р1-00Х
розетка б/з с.ш.	с1р2-00Х
розетка с/з	с1р3-00Х
розетка с/з с.ш.	с1р4-00Х
розетка с крышкой с/з	с1р9-00Х
розетка телефонная RJ 12	с1т12-00Х
розетка компьютерная RJ 45	с1к1-00Х
розетка компьютерная двойная RJ45, кат. 5е	с1к2-00Х
розетка компьют. одинарная экранированная RJ45, кат. 5е	с1к3-00Х
розетка компьют. двойная экранированная RJ45, кат. 5е	с1к4-00Х
диммер поворотный 60-500 Вт с нажимным выкл. и ф-цией переключателя для ЛОН и галогеновых ламп	с1д3
диммер сенсорный 60-500 Вт с ф-цией переключателя для ЛОН и галогеновых ламп	с1д4
диммер поворотный 60-500 Вт для ЛОН и галоген. ламп	с1д5
накладки	
накладка с воротком для механизма поворотно-нажимного диммера. Совместима с механизмом: с1д3, с1д5	с1нд3-00Х
накладка для механизма сенсорного диммера. Совместима с механизмом: с1д4	с1нд4-00Х
накладка для механизмов антенной розетки TV-FM. Совместима с механизмами: BM, BS, BC	с1а1-00Х
накладка (телефон/компьютер) одинарная	с1нк1-00Х
накладка (телефон/компьютер) двойная	с1нк2-00Х
рамки	
рамка х 1	с110-00Х
рамка х 2	с120-00Х
рамка х 3	с130-00Х
рамка х 4	с140-00Х

Примечание: Х – обозначение цвета
1 – белый
3 – бежевый
4 – матовое серебро
5 – матовое золото

Серия Brava

Электроустановочные изделия серии «Brava» предназначены для установки в стены любого типа (бетон, кирпич, гипсокартон) и кабель-каналы ДКС (In-Liner, In-Liner FRONT, Evolution/ART). Изготовлены из ударопрочного термостойкого поликарбоната. Максимальное количество постов – 5. IP20.

75002S+ 2x75001S+ 75761S+75616S+ 75482S+750140

2x76001B+ 75020W+75010W

75020W

75021N

76482R+ 75020W+75010W

75482S+ 75020SL+75010O

76643B+ 75020W+75010W

75012P+2x76482B

75013L+2x76001B+76482B+2x76655B

цвет	артикулы рамок					
	2 модуля	2+2 модуля	2+2+2 модуля	2+2+2+2 модуля	2+2+2+2+2 модуля	4 модуля (TOR)
белый	75010W	75012W	75013W	75014W	75015W	75011W
бежевый	75010O	75012O	75013O	75014O	75015O	75011O
черный	75010B	75012B	75013B	75014B	75015B	75011B
синий	75010L	75012L	75013L	75014L	75015L	75011L
малиновый	75010R	75012R	75013R	75014R	75015R	75011R
песочный	75010V	75012V	75013V	75014V	75015V	75011V
светло-зеленый	75010P	75012P	75013P	75014P	75015P	75011P
металл черный	75010G	75012G	75013G	75014G	75015G	75011G
металл синий	75010C	75012C	75013C	75014C	75015C	75011C
металл серебро	75010E	75012E	75013E	75014E	75015E	75011E

наименование	артикул			кол-во модулей
	белый	бежевый	черный	
выключатели/переключатели в рамку				
выключатель	76001B	75001S	77001N	1
выключатель	76002B	75002S	77002N	2
выключатель с подсв.	76001BL	75001SL	77001NL	1
выключатель с подсв.	76002BL	75002SL	77002NL	2
двухполюсный выкл.	76131B	75131S	77131N	1
двухполюсный выкл.	76132B	75132S	77132N	2
двухпол. выкл. с подсв.	76121BL	75121SL	77121NL	1
двухпол. выкл. с подсв.	76122BL	75122SL	77122NL	2
переключатель	76011B	75011S	77011N	1
переключатель	76012B	75012S	77012N	2
переключатель с подсв.	76011BL	75011SL	77011NL	1
переключатель с подсв.	76012BL	75012SL	77012NL	2
электр. розетки/диммеры/ТВ розетки/телеф. розетки в рамку				
эл. розет, 2P+E, со шторк.	76482B	75482S	77482N	2
эл. розет, 2P, со шторк.	76483B	75483S	77483N	2
эл. розет, 2P, без шторок	76491B	75491S	77491N	1
эл. розет, 2P+E, со шторк.	76482R			2
диммер, 35-500 Вт	76761B	75761S	77761N	1
ТВ розетка проходная	76581B	75581S	77581N	1
ТВ розетка оконечная	76721B	75721S	77721N	1
ТВ роз. (прямое каб. соед.)	76581MB	75581MS	77581MN	1
тел. роз. (ком. мод. PcNet)	76652B	75652S	77652N	1
тел. роз. (ком. мод. PcNet)	76653B	75653S	77653N	2
тел. роз. (ком. мод. AMP)	76644B	75644S	77644N	1
тел. роз. (ком. мод. AMP)	76645B	75645S	77645N	2
компьютерные розетки RJ-45 в рамку				
RJ-45, кат.5е (мод. PcNet)	76654B	75654S	77654N	1
RJ-45, кат.5е (мод. PcNet)	76655B	75655S	77655N	2
RJ-45, кат.5е (2 мод. PcNet)	76656B	75656S	77656N	2
RJ-45, кат.5е (мод. AMP)	76646B	75646S	77646N	1
RJ-45, кат.5е (мод. AMP)	76642B	75642S	77642N	2
RJ-45, кат.5е (2 мод. AMP)	76643B	75643S	77643N	2
RJ-45, кат.5е, эк. (мод. AMP)	76647B	75647S	77647N	1
RJ-45, кат.6 (мод. AMP)	76648B	75648S	77648N	1
адаптеры для информационных разъемов в рамку				
адапт. для инф. р-в AMP	76607B	75607S	77607N	1
адапт. для инф. р-в AMP	76613B	75613S	77613N	2
адапт. для 2 инф. р-в AMP	76614B	75614S	77614N	2
адапт. для инф. р-в Siemon	76608B	75608S	77608N	1
адапт для инф р-в Systimax	76609B	75609S	77609N	1
адапт. для инф. р-в R&M	76611B	75611S	77611N	1
адапт. для инф. р-в R&M	76612B	75612S	77612N	2
заглушка	76616B	75616S	77616N	1
рамка-суппорт				
рамка-суппорт на 2 модуля (одноместный)	75020W	75020SL	75020N	-
рамка-суппорт на 4 модуля, для TOR	75021W	75024SL	75021N	-

LEXEL

Серия Этюд

BC10-001b
BC10-004b

BC10-002b
BC10-006b

BC10-005b
BC10-007b

PC16-001b

PC16-002b

PC16-003b

PC16-004b

PC16-005b

PC16-006b

PC16-007b

PC16-008b

PC16-044b

BC10-003k

TVC-001k

TELC-001k
KOMC-001k

DC-001k

BA10-001k
BA10-004k

BA10-002k
BA10-006k

BA10-005k
BA10-007k

PA16-001k

PA16-002k

PA16-003k

PA16-006k

PA16-008k

PA16-044c

BA10-045c

BA10-041b

BA10-042b

наименование	артикул	степень защиты
скрытая установка		
выключатель одноклавишный (сх.1)	BC10-001X	IP20
выключатель двухклавишный (сх.5)	BC10-002X	IP20
выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	BC10-003X	IP20
выключатель (переключатель) проходной (сх.6)	BC10-004X	IP20
выключатель-кнопка (сх.1)	KC10-001X	IP20
выключатель одноклавишный с инд. (сх.1)	BC10-005X	IP20
выключатель двухклавишный с инд. (сх.5)*	BC10-006X	IP20
выключатель (переключатель) проходной с инд. (сх.6)	BC10-007X	IP20
выключатель-кнопка (сх.1)	KC10-002X	IP20
светорегулятор (диммер) поворотный	DC10-001X	IP20
розетка IP44 с з/к со шторками с крышкой	PC16-044X	IP44
розетка без заземления без шторок	PC16-001X	IP20
розетка без заземления со шторками	PC16-002X	IP20
розетка с заземлением без шторок	PC16-003X	IP20
розетка с заземлением со шторками	PC16-004X	IP20
розетка двойная без заземления без шторок	PC16-005X	IP20
розетка двойная без заземления со шторками	PC16-006X	IP20
розетка двойная с заземлением без шторок	PC16-007X	IP20
розетка двойная с заземлением со шторками	PC16-008X	IP20
TV-R розетка 2dB	TVC-001X	IP20
TV розетка 0,7 dB	TVC-002X	IP20
розетка телефонная RJ11	TELC-001X	IP20
розетка компьютерная RJ45 cat. 5e	KOMC-001X	IP20
наружная установка		
выключатель одноклавишный (сх.1)	BA10-001X	IP20
выключатель двухклавишный (сх.5)	BA10-002X	IP20
выключатель (переключатель) проходной (сх.6)	BA10-004X	IP20
выключатель-кнопка (сх.1)	KA10-001X	IP20
выключатель одноклавишный с инд. (сх.1)	BA10-005X	IP20
выключатель двухклавишный с инд. (сх.5)*	BA10-006X	IP20
выключатель (переключатель) проходной с инд. (сх.6)	BA10-007X	IP20
выключатель-кнопка (сх.1)	KA10-002X	IP20
розетка без заземления без шторок	PA16-001X	IP20
розетка без заземления со шторками	PA16-002X	IP20
розетка с заземлением без шторок	PA16-003X	IP20
розетка с заземлением со шторками	PA16-004X	IP20
розетка двойная без заземления без шторок	PA16-005X	IP20
розетка двойная без заземления со шторками	PA16-006X	IP20
розетка двойная с заземлением без шторок	PA16-007X	IP20
розетка двойная с заземлением со шторками	PA16-008X	IP20
розетка телефонная RJ11	TELA-001X	IP20
розетка телевизионная TV-0,7dB	TVA-002X	IP20
выключатель одноклавишный (сх.1)	BA10-041X	IP44
выключатель двухклавишный (сх.5)	BA10-042X	IP44
выключатель одноклавишный с индикацией (сх.1)	BA10-055X	IP44
розетка с з/к со шторками	PA16-044X	IP44

** подсветка осуществляется по контуру клавиш*

Примечание: X – обозначение цвета
b – белый
k – кремовый
c – серый (для IP44)

Серия Дуэт

Предназначены для скрытой установки. Ассортимент серии 145 изделий, цвета белый, бежевый, серебристый и шампань. Максимальное количество постов – 5. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж. Поставка изделий в сборе.

механизм + рамка = изделие в сборе



WDE000111 WDE000113 WDW000151 WDE000153

WDE000131 WDE000161 WDE000163 WDE000171

WDE000115 WDE000117 WDE000141 WDE000143

WDE000145 WDE000181 WDE000183 WDE000185

WDE000191 WDE000193 WDE000195 WDE000197

наименование	артикул	степень защиты
изделия в рамку (рамочная конструкция)		
одноклавишный выключатель (сх.1)	WDE000x11	IP20
одноклавишный выключатель (сх.1а) с подсветкой	WDE000x13	IP20
двухклавишный выключатель (сх.5)	WDE000x51	IP20
двухклавишный выключатель (сх.5) с подсветкой	WDE000x53	IP20
трехклавишный выключатель (сх.3)	WDE000x31	IP20
одноклавишный переключатель (сх.6)	WDE000x61	IP20
одноклавишный переключатель (сх.6) с подсветкой	WDE000x63	IP20
перекрестный переключатель (сх.7)	WDE000x71	IP20
нажимная кнопка (сх.1)	WDE000x15	IP20
нажимная кнопка (сх.1а) с подсветкой	WDE000x17	IP20
розетка без заземления	WDE000x41	IP20
розетка с заземлением	WDE000x43	IP20
розетка с заземлением со шторками	WDE000x45	IP20
телефонная розетка RJ11	WDE000x81	IP20
компьютерная розетка RJ45 кат. 5е	WDE000x83	IP20
розетка двойная RJ11+RJ45 телефон+компьютер, кат. 5е	WDE000x85	IP20
TV антенный коннектор 0,7dB	WDE000x91	IP20
TV-R розетка одиночная 2dB	WDE000x93	IP20
TV-R розетка проходная 11dB	WDE000x95	IP20
TV-R розетка оконечная 8dB	WDE000x97	IP20

Примечание: x – обозначение цвета
1 – белый
2 – бежевый
3 – серебристый
4 – шампань

WDE000112

WDE000134


WDE000144

WDE000146

WDE000252

WDE000236

WDE000244

WDE000220

WDE000312

WDE000338

WDE000348

WDE000324

WDE000412

WDE000436

WDE000442

WDE000426

WDE000101


WDE000102

WDE000103

WDE000104

WDE000105

наименование	артикул	степень защиты
изделия в сборе		
одноклавишный выключатель (сх.1)	WDE000312	IP20
двухклавишный выключатель (сх.5)	WDE000152	IP20
электронный термостат 10 А для теплого пола с датчиком от +5 до +50°С	WDE000138	IP20
диммер поворотный 300 Вт	WDE000134	IP20
универсальный диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА	WDE000136	IP20
розетка с заземлением	WDE000142	IP20
розетка с заземлением со шторками	WDE000144	IP20
розетка с заземлением со шторками с крышкой IP20	WDE000146	IP20
розетка с заземлением со шторками с крышкой IP44	WDE000148	IP20
розетка двойная без заземления	WDE000120	IP20
розетка двойная с заземлением	WDE000124	IP20
розетка двойная с заземлением со шторками	WDE000126	IP20
датчик электронного термостата для теплого пола, кабель 4 м	WDE000x00	-
рамки		
рамка, 1 место	WDE000x01	-
рамка, 2 места	WDE000x02	-
рамка, 3 места	WDE000x03	-
рамка, 4 места	WDE000x04	-
рамка, 5 мест	WDE000x05	-

Примечание: x – обозначение цвета
1 – белый
2 – бежевый
3 – серебристый
4 – шампань

ELJO

Серия ELJO Trend

Предназначены для скрытой установки. Серия состоит из переключателей, силовых розеток, диммеров, информационных розеток, вспомогательного оборудования. Изделия выпускаются двух цветов: белого и бежевого (слоновой кости); поставляются как в комплектном исполнении, так и в рамочном в упаковке «брик» или «пин-пэк» (индивидуальная упаковка). Максимальное количество постов – 5. IP20.

1830170SKR

5102000r-5102002r

LEX1830206

LEX1830216SP

LEX1830221SP

LEX1830236P

LEX1830771P

LEX1834416P

LEX1834461P

LEX1834466P

LEX5102004

LEX5102052R

LEX5102250R

LEX183185

LEX1830102STR

LEX1830147P

LEX1830176SKR

LEX1830186P

LEX1830231DP

LEX1830757P

LEX1832881

LEX1832891

LEX1834316P

LEX1834336P

LEX1834564P

LEX1834616R

наименование	артикул	цвет
механизмы выключателей		
механизм выключателя 1-клав. (сх. 1)	LEX1830302STR	
механизм переключателя 1-клав. (сх. 6)	LEX1830322STR	
механизм выключателя 2-клав. (сх. 5)	LEX1830317STR	
механизм выключателя 3-клав. (сх. 1+1+1)	LEX18303363CR	
механизм переключателя 2-клав. (сх. 6+6)	LEX18303263CR	
механизм переключателя 1-клав. перекрестного (сх. 7)	LEX18303233CR	
механизм 2-пол контрольного выключателя с инд. (сх. 2К)	LEX1830363SKR	
выключатели 250 В		
выключатель 1-клав. (сх. 1)	LEX1830102STR	белый
выключатель 2-клав. (сх. 5)	LEX1830117STR	белый
переключатель 1-клав. (сх. 6)	LEX1830122STR	белый
выключатель контрольный с индикацией	LEX1830163DP	белый
выключ. карточный в сборе (без карты)	LEX1830153	белый
выключатель 1-клав. 2-пол. (сх. 2)	LEX1830206	бежевый
переключатель перекрестный 1-клав. (сх. 7)	LEX1830231DP	бежевый
электронные компоненты		
механизм диммера 300 Вт с нажимным переключателем	LEX190160620R	
диммер Trend 300 Вт, с поворотным выключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901606-2R	белый
диммер Trend 300 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901603R	бежевый
диммер Trend 300 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901606R	белый
диммер Trend 600 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901617R	бежевый
диммер Trend 600 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901607R	белый
диммер Trend 1000 Вт, с поворотно-нажимным выключателем для ламп накаливания, люминесцентных ламп и обмоточных транс.	LEX1901635	белый
ИК датчик движения с диммером 400 Вт и переключателем, для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1903116	белый
ИК датчик движения Trend 2300 Вт с переключателем, для любого типа нагрузки	LEX1903118	белый
таймер 2-полюсный	LEX1897860	бежевый
таймер 1-полюсный	LEX1897864	белый
механизмы розеток		
механизм розетки б/з с.ш.	LEX1830677SKR	белый
механизм розетки б/з б.ш.	LEX1830677STR	белый
механизм розетки б/з с.ш.	LEX1830676SKR	бежевый
механизм розетки с/з. с.ш.	LEX1830687SKR	белый
механизм розетки с/з. б.ш.	LEX1830687STR	белый
механизм розетки с/з. с.ш.	LEX1830686SKR	бежевый
механизм розетки с/з. с крышкой	LEX1830688	бежевый

LEX1834616SP

LEX1901635

LEX1903116

LEX1903116

LEX5102006R

LEX5102251R

LEX1830737P

LEX1830742P

LEX1830747P

LEX1830749

наименование	артикул	цвет
розетки 250 В		
розетка одиночная б/з с.ш.	LEX1830170SKR	бежевый
розетка одиночная б/з с.ш.	LEX1830171SKR	белый
розетка одиночная б/з б.ш.	LEX1830171STR	белый
розетка одиночная с/з с.ш.	LEX1830175SKR	бежевый
розетка одиночная с/з с.ш.	LEX1830176SKR	белый
розетка одиночная с/з б.ш.	LEX1830176STR	белый
розетка двойная б/з с.ш.	LEX1830180R	бежевый
розетка двойная б/з с.ш.	LEX1830181R	белый
розетка двойная б/з б.ш.	LEX1830181STR	белый
розетка двойная с/з с.ш.	LEX1830185R	бежевый
розетка двойная с/з с.ш.	LEX1830186R	белый
розетка двойная с/з б.ш.	LEX1830186STR	белый
розетка одиночная с/з DATA	LEX1830682	белый
телекоммуникационные розетки		
розетка TREND 1x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102000R	бежевый
розетка TREND 1x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102002R	белый
розетка TREND 2x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102004	бежевый
розетка TREND 2x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102006R	белый
розетка TREND 1x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102250R	бежевый
розетка TREND 1x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102251R	белый
розетка TREND 2x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102052R	бежевый
розетка TREND 2x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102253R	белый
заглушка под рамку TREND на винтах	LEX5102720	бежевый
заглушка под рамку TREND на винтах	LEX5102721	белый
центр. плата Trend д/монтажа 1 коннектора LexCom плоская	LEX5102510	бежевый
центр. плата Trend д/монтажа 1 коннектора LexCom плоская	LEX5102511	белый
центр. плата Trend д/монтажа 2 коннекторов LexCom плоская	LEX5102514	бежевый
центр. плата Trend д/монтажа 2 коннекторов LexCom плоская	LEX5102515	белый
механизмы телевизионных розеток		
механизм TV розетки оконечный	LEXARTU-F	
механизм TV розетки проходной	LEXARTU-C1	
телевизионные розетки		
центр. плата для TV механизма	LEX1830756	бежевый
центр. плата для TV механизма	LEX1830757	белый
рамки		
монтажная рамка 1-ная	LEX1830732DP	белый
монтажная рамка 1-ная	LEX1830731DP	бежевый
монтажная рамка 2-ная	LEX1830737DP	белый
монтажная рамка 2-ная	LEX1830736DP	бежевый
монтажная рамка 3-ная	LEX1830742DP	белый
монтажная рамка 3-ная	LEX1830741DP	бежевый
монтажная рамка 4-ная	LEX1830747DP	белый
монтажная рамка 4-ная	LEX1830746DP	бежевый
монтажная рамка 5-ная	LEX1830749	белый
монтажная рамка 5-ная	LEX1830748	бежевый
клавиши		
клавиша одинарная	LEX1830702PV	белый
клавиша одинарная	LEX1830701	бежевый
клавиша двойная	LEX1830717PV	белый
клавиша двойная	LEX1830716	бежевый
клавиша тройная	LEX1830720TP	белый
клавиша тройная	LEX1830715TP	бежевый
клавиша с красной линзой	LEX1830722PV	белый
клавиша с красной линзой	LEX1830721DP	бежевый

ELJO

Серия ELJO Quick

ELJO Quick применяется для наружного монтажа, в помещениях, где скрытый монтаж затруднен.
Основные характеристики серии: изделия имеют защитную пластину, влагозащищенное исполнение; в ассортименте выключатели, переключатели, основные виды розеток; исполнение в белом и бежевом цветах; виды поставок: изделия в сборе; степень защиты IP20.

LEX1834316P

LEX1834336P

LEX1834564P

LEX1834616R

LEX1834616SP

наименование	артикул	цвет
в упаковке «брик»		
выключатели 250 В		
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834521STR	белый
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834516STR	белый
розетки 250 В		
розетка одинарная без заземления без шторок	LEX1834606STR	белый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834616R	белый
розетка одинарная с заземлением без шторок	LEX1834616STR	белый
розетка двойная без заземления без шторок	LEX1834661STR	белый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834666R	белый
розетка двойная с заземлением без шторок	LEX1834666STR	белый
в индивидуальной упаковке «пин-пэк»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834316P	бежевый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834321P	бежевый
выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	LEX1834336P	бежевый
выключатель 1 клавиша с индикацией	LEX1834364P	бежевый
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834516SP	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834521SP	белый
выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	LEX1834536P	белый
выключатель 1 клавиша с индикацией	LEX1834564P	белый
розетки 250 В		
розетка одинарная без заземления со шторками	LEX1834406P	бежевый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834416P	бежевый
розетка двойная без заземления со шторками	LEX1834461P	бежевый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834466P	бежевый
розетка одинарная без заземления со шторками	LEX1834606P	белый
розетка одинарная без заземления без шторок	LEX1834606SP	белый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834616P	белый
розетка одинарная с заземлением без шторок	LEX1834616SP	белый
розетка двойная без заземления со шторками	LEX1834661P	белый
розетка двойная без заземления без шторок	LEX1834661SP	белый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834666P	белый
розетка двойная с заземлением без шторок	LEX1834666SP	белый

Серия ELJO Aqua-Trend

ELJO Aqua-Trend предназначена для скрытого (внутреннего) монтажа и установки в стандартные монтажные коробки. Применяется в помещениях, где повышенная влажность предъявляет особые требования к безопасности. В ассортименте выключатели, переключатели, основные виды розеток и четырехместная розетка. Виды поставок: изделия в сборе. Степень защиты IP44.

LEX1832816

LEX1832821

LEX1832881

LEX1832891

наименование	артикул	цвет
в упаковке «брик»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1832816	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1832821	белый
перекрестный переключатель (сх.7)	LEX1832831	белый
розетки 250 В		
розетка одиночная с крышкой	LEX1832881	белый
розетка двойная с крышкой	LEX1832891	белый
рамки		
рамка двойная	LEX1832896	белый
в индивидуальной упаковке «пин-пэк»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1832816P	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1832821P	белый
розетки 250 В		
розетка одиночная с крышкой	LEX1832881P	белый
розетка двойная с крышкой	LEX1832891P	белый
рамки		
рамка двойная	LEX1832896P	белый

Серия ELSO

Новая серия электроустановочных изделий ELSO производится на заводе Schneider Electric в Германии. Рамочная конструкция: механизм + рамка = готовое изделие.
Рамки до 5 постов подходят для вертикального и горизонтального монтажа. Материал пластика – дюропласт, не царапается, не выгорает на солнце и не притягивает пыль.

ELS353~2

ELS351114+
ELS350104

ELS351584+
ELS350104

ELS351600+
ELS350100

ELS351604+
ELS350104

ELS353114+
ELS350104

ELS356024

ELS357104+
ELS350104

ELS357304+
ELS350104

ELS357314+
ELS350104

ELS357324+
ELS350104

ELS357554+
ELS350104

ELS357804+
ELS350104

наименование	артикул	
	белый	бежевый
1-клав переключатель	ELS351604	ELS351600
1-клав перекрестный переключатель	ELS351704	ELS351700
1-клав кнопочный выключатель	ELS353104	ELS353100
1-клав переключатель с подсветкой	ELS351614	ELS351610
1-клав перекрестный переключатель с подсветкой	ELS351714	ELS351710
1-клав кнопочный выключатель с подсветкой	ELS353114	ELS353110
2-клав выключатель	ELS351504	ELS351500
переключатель клавишный для жалюзи	ELS351584	ELS351580
2-полюс. выключатель с маркировкой I и O, 16А, винтовые клеммы	ELS352204	ELS352200
2-полюс. выключатель с индикаторной лампой	ELS352214	ELS352210
кнопочный выключатель для дверного звонка	ELS353804	ELS353800
поворотный переключатель для жалюзи без фиксации	ELS354594	ELS354590
2-клав переключатель	ELS351164	ELS351160
3-клав выключатель	ELS351114	ELS351110
переключатель со шнуром	ELS351174	ELS351170
розетка 16 А с с/з	ELS356004	ELS356000
розетка 16 А с с/з с.ш.	ELS356204	ELS356200
розетка 16 А с с/з моноблок	ELS356024	ELS356020
розетка 16 А с/з с кармашком для этикетки	ELS356014	ELS356010
розетка 16 А с/з с крышкой IP40	ELS356034	ELS356030
розетка 16 А б/з	ELS356804	ELS356800
диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 60-400 Вт, поворотный	ELS357104	ELS357100
диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 60-600 Вт, поворотно-нажимной	ELS357114	ELS357110
диммер поворотный для люминисцентных ламп с электронным управляемым ПРА, 1…10 В	ELS357124	ELS357120
диммер поворотный для ламп накал. и галогенных ламп с ферромагнитным трансф. 60-1000 Вт	ELS357134	ELS357130
диммер нажимной для ламп накал. и галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансф. 20-400 Вт	ELS357144	ELS357140
термостат комнатный с выключателем 10 А, с индикат. нагревания и доп. входом для таймера	ELS357304	ELS357300
термостат для теплого пола с выключателем, 16 А, регулировка 10-50°С	ELS357314	ELS357310
программируемый термостат для теплого пола с выключателем, 16 А, регулировка 10-50°С	ELS357324	ELS357320
аудиорозетка, 4 контакта	ELS357504	ELS357500
розетка TV одиночная простая	ELS357514	ELS357510
розетка TV-FM-SAT 2400 МГц простая	ELS357554	ELS357550
розетка компьютерная RJ 45, категория 5е	ELS357704	ELS357700
розетка компьютерн. двойная RJ 45, категория 5е	ELS357734	ELS357730
розетка телефонная RJ 45, категория 3	ELS357714	ELS357710
розетка компьютерная RJ 45, категория 5е с кармашком для этикетки	ELS357724	ELS357720
розетка компьютерная двойная RJ 45, категория 5е с кармашком для этикетки	ELS357744	ELS357740
монтажная рамка 1-ая	ELS350104	ELS350100
монтанжая рамка 2-ая	ELS350204	ELS350200
монтажная рамка 3-ая	ELS350304	ELS350300
монтажная рамка 4-ая	ELS350404	ELS350400
монтажная рамка 5-ая	ELS350504	ELS350500
индикаторная лампа с цоколем Е10 зеленая	ELS357604	ELS357600
индикаторная лампа с цоколем Е10 красная	ELS357614	ELS357610
светодиодная лампа голубая, 230 В	-	ELS359000

Серия ELSO Aqua-In

Серия Elso Aqua-In предназначена для внутреннего монтажа в помещениях с повышенной влажностью. Степень защиты – IP44. Выключатели и розетки поставляются в сборе в комплекте с уплотнительными фланцами и рамками. Уплотнительный фланец защищает механизм от попадания на него влаги. Изделия серии Elso Aqua-In изготовлены из ударопрочного материала.

LEX415404

LEX415004

LEX411504

LEX411604

Aqua-In

наименование	артикул	цвет
розетки 250 В		
розетка одинарная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415000	жемч. белый
розетка одинарная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415004	белый
розетка двойная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415400	жемч. белый
розетка двойная с контактом заземления с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415404	белый
выключатели 250 В		
переключатель 2-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411500	жемч. белый
переключатель 2-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411504	белый
переключатель 1-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411600	жемч. белый
переключатель 1-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411604	белый
выключатель-кнопка 1-клав с подсветкой в сборе, 10 А, IP44	LEX412104	белый
выключатель-кнопка 2-клав в сборе, 10 А, IP44	LEX412504	белый
выключатель + розетка с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX418204	белый

Серия ELSO Aqua TOP

Серия предназначена для наружного монтажа в помещениях с повышенной влажностью и пыльностью. Степень защиты IP44. Серия изготовлена из ударопрочного термопласта.
В состав серии входят выключатели и переключатели, выключатели с самовозвратом, выключатели с подсветкой, розетки одинарные и двойные, блоки выключатель + розетка. Блоки двойных розеток поставляются на едином цоколе, все монтажные элементы предварительно смонтированы.

наименование	артикул	цвет
выключатели 250 В		
выключатель 2-клав. (сх.5) 10 А	LEX451500	жемч. белый
выключатель 2-клав. (сх.5) 10 А	LEX451509	серый
переключатель 1-клав. (сх.6) 10 А	LEX451600	жемч. белый
переключатель 1-клав. (сх.6) 10 А	LEX451609	серый
соединитель для вертикальных блоков	LEX444820	жемч. белый
соединитель для вертикальных блоков	LEX444821	серый
1-клав переключатель с инд, 10 А	LEX451640	жемч. белый
1-клав переключатель с инд, 10 А	LEX451649	серый
выключатель 2-пол. контрольный 16 А	LEX451210	жемч. белый
выключатель 2-пол. контрольный 16 А	LEX451219	серый
1-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452100	жемч. белый
1-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452109	серый
2-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452500	жемч. белый
2-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452509	серый
розетки 250 В		
розетка одинарная с/з	LEX455000	жемч. белый
розетка одинарная с/з	LEX455009	серый
розетка двойная горизонтальная	LEX455400	жемч. белый
розетка двойная горизонтальная	LEX455409	серый
розетка с замком (2 ключа) с/з, 16 А	LEX455010	жемч. белый
розетка с замком (2 ключа) с/з, 16 А	LEX455019	серый
розетка с/з, с полем для надписи 16 А	LEX455050	жемч. белый
розетка с/з, с полем для надписи 16 А	LEX455059	серый
блок выключатель + розетка		
блок горизонтальный: выключатель 2-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458510	жемч. белый
блок горизонтальный: выключатель 2-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458519	серый
блок горизонтальный: выключатель 1-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458610	жемч. белый
блок горизонтальный: выключатель 1-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458619	серый
электронные компоненты		
датчик движ., угол 200°	LEX171234	белый



Серия Unica

Это рамочная серия с широким выбором цветов декоративных вставок для рамок белого и бежевого цвета. В рамку-моноблок декоративный элемент не устанавливается.
Механизмы являются универсальными и подходят как к серии UNICA, так и к серии UNICA ХАМЕЛЕОН.
Все изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20, IP44 (розетка со шторками и крышкой).

механизм + рамка Unica + декоративный элемент = готовое изделие

MGU5.033.18ZD

MGU5.036.18ZD

MGU5.037.18TAZD

MGU5.037.18ZD


MGU5.0101.18NZD

MGU5.201.18NZD

MGU5.201.18ZD

MGU5.205.18ZD

MGU5.208.18ZD

MGU5.211.18ZD

MGU5.226.18ZD

MGU5.283.18ZD

MGU5.421.18ZD

MGU5.425.18ZD

MGU5.451.18ZD

MGU5.454.18ZD

наименование	белый цвет	бежевый цвет
механизмы		
выключатели 250 В		
1-клав. выкл. (сх.1)	MGU5.201.18ZD	MGU5.201.25ZD
1-клав. выкл. (сх.6)	MGU5.203.18ZD	MGU5.203.25ZD
1-клав. перекрестный переключатель (сх.7)	MGU5.205.18ZD	MGU5.205.25ZD
1-клав. кнопочный выкл.	MGU5.206.18ZD	MGU5.206.25ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16А	MGU5.262.18ZD	MGU5.262.25ZD
1-клав. выкл. (сх.1) с инд. ламп	MGU5.201.18NZD	MGU5.201.25NZD
1-клав. перекл. (сх.6) с инд. ламп	MGU5.203.18NZD	MGU5.203.25NZD
одноклавишный перекрестный перекл. (сх.7) с инд. ламп	MGU5.205.18NZD	MGU5.205.25NZD
одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп	MGU5.206.18NZD	MGU5.206.25NZD
2-клав. выкл. (сх.5)	MGU5.211.18ZD	MGU5.211.25ZD
2-клав. перекл. (сх.6+6)	MGU5.213.18ZD	MGU5.213.25ZD
2-клав. выкл. 2мод с инд. ламп	MGU5.0101.18NZD	MGU5.0101.25NZD
двухклавишный переключатель (сх.6+6) с инд. ламп	MGU5.0303.18NZD	MGU5.0303.25NZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16А с контр. ламп	MGU5.262.18SZD	MGU5.262.25SZD
выкл. для жалюзи нажимной	MGU5.207.18ZD	MGU5.207.25ZD
выключатель для жалюзи	MGU5.208.18ZD	MGU5.208.25ZD
выкл. без фиксации со шнуром 1 м	MGU5.226.18ZD	MGU5.226.25ZD
карточный выключатель	MGU5.283.18ZD	MGU5.283.25ZD
карточный выключатель с выдержкой времени	MGU5.540.18ZD	MGU5.540.25ZD
розетки 250 В		
розетка без з/к с.ш. (винт. зажим)	MGU5.033.18ZD	MGU5.033.25ZD
розетка с з/к (винт. зажим)	MGU5.036.18ZD	MGU5.036.25ZD
розетка с з/к с.ш. (винт. зажим)	MGU5.037.18ZD	MGU5.037.25ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой	MGU5.037.18TAZD	MGU5.037.25TAZD
розетка двойная без з/к со шторками с рамкой	MGU23.063.18D	MGU23.063.25D
розетка двойная с з/к с.ш. с рамкой	MGU23.067.18D	MGU23.067.25D
розетка 2 мод 10 А с.ш. (винт. зажим)	MGU5.3131.18ZD	MGU5.3131.25ZD
розетка с з/к со шторками с крышкой IP44 с рамкой	MGU61.037.18	MGU61.037.25
розетка с з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.037.03ZD (красный)	
телекоммуникационные розетки		
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем д/надписи	MGU5.421.18ZD	MGU5.421.25ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем д/надписи	MGU5.2020.18ZD	MGU5.2020.25ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6, с полем д/надписи	MGU5.425.18ZD	MGU5.425.25ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6, с полем д/надписи	MGU5.2424.18ZD	MGU5.2424.25ZD
телеф. розетка 1xRJ11 (4 конт)	MGU5.492.18ZD	MGU5.492.25ZD
телеф. розетка 2xRJ11 (4 конт)	MGU5.9090.18ZD	MGU5.9090.25ZD
телеф. розетка 1xRJ12 (6 конт)	MGU5.493.18ZD	MGU5.493.25ZD
телеф. розетка 2xRJ12 (6 конт)	MGU5.9191.18ZD	MGU5.9191.25ZD
плата на суппорте для коннекторов AMP & KRONE	MGU5.460.18ZD	MGU5.460.25ZD
аудио-розетка	MGU5.486.18ZD	MGU5.486.25ZD
аудио-розетка двойная	MGU5.8787.18ZD	MGU5.8787.25ZD

MGU5.462.18ZD

MGU5.492.18ZD

MGU5.501.18ZD

MGU5.505.18ZD

MGU5.510.18ZD

MGU5.524.18ZD

MGU5.786.18ZD

MGU5.2020.18ZD

MGU5.3131.18ZD

MGU5.9191.18ZD

MGU23.063.18D

MGU23.067.18D

бронза

голубой лед

индиго

кремовый

моноблок бежевый

моноблок белый

серебро

терракотовый

Таблица цветов декоративных элементов

цвет	артикул
бронза	MGU4.000.13
индиго	MGU4.000.42
терракотовый	MGU4.000.51
голубой лед	MGU4.000.54
кремовый	MGU4.000.59
серебро	MGU4.000.60

наименование	белый цвет	бежевый цвет
телевизионные розетки		
TV розетка одиночная	MGU5.462.18ZD	MGU5.462.25ZD
TV розетка оконечная	MGU5.464.18ZD	MGU5.464.25ZD
TV розетка проходная	MGU5.463.18ZD	MGU5.463.25ZD
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.18ZD	MGU5.451.25ZD
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.18ZD	MGU5.452.25ZD
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.18ZD	MGU5.453.25ZD
R/TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.18ZD	MGU5.454.25ZD
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.18ZD	MGU5.455.25ZD
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.18ZD	MGU5.456.25ZD
электронные компоненты		
программируемый термостат 8 А (от+5 до +35°С)	MGU5.505.18ZD	MGU5.505.25ZD
таймер нажимной 2 сек – 12 мин с инд. ламп, 8 А	MGU5.535.18ZD	MGU5.535.25ZD
диммер 1-10 В, 400 VA	MGU5.510.18ZD	MGU5.510.25ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором и люминесцентных ламп 230 V, 40-1000 VA	MGU5.512.18ZD	MGU5.512.25ZD
ИК датчик движения 40-300 Вт	MGU5.524.18ZD	MGU5.524.25ZD
ИК датчик движения 8 А	MGU5.525.18ZD	MGU5.525.25ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 40-400 W, переключатель	MGU5.511.18ZD	MGU5.511.25ZD
диммер нажимной для любого типа нагрузки, 20-350 VA	MGU5.515.18ZD	MGU5.515.25ZD
электронный термостат	MGU5.501.18ZD	MGU5.501.25ZD
термостат теплого пола	MGU5.503.18ZD	MGU5.503.25ZD
звонок дверной, 70db/1m	MGU5.786.18ZD	MGU5.786.25ZD
аксессуары		
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 1 место	MGU8.002.18	MGU8.002.25
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 2 места	MGU8.004.18	MGU8.004.25
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 3 места	MGU8.006.18	MGU8.006.25
центр. плата TV/FM розетки	MGU9.440.18	MGU9.440.25
заглушка 45x45	MGU5.866.18ZD	MGU5.866.25ZD
монтажные лапки 1 комплект (2 шт.)	MGU7.892	
рамки		
рамка x 1 моноблок	MGU2.002.18M	MGU2.002.25M
рамка x 1 с декор. элементом	MGU2.002.18	MGU2.002.25
рамка x 2 с декор. элементом	MGU2.004.18	MGU2.004.25
рамка x 3 с декор. элем., 3 места	MGU2.006.18	MGU2.006.25
рамка x 4 с декор. элементом	MGU2.008.18	MGU2.008.25
рамка x 5 с декор. элементом	MGU2.010.18	MGU2.010.25

Серия Unica Хамелеон

Это рамочная серия со встроенным декоративным элементом белого или бежевого цвета (моноблок) и с широким выбором оттенков самих рамок.
Механизмы серии Unica Хамелеон идентичны механизмам серии Unica. Класс защиты изделий IP20.

механизм

+

рамка Unica Хамелеон

=

готовое изделие

бежевый

белый

фисташковый

голубой


гранатовый


индиго

какао

коричневый

лиловый

морская волна

оранжевый

песочный

серый

серо-зеленый

шампань

синий

терракотовый

зеленое яблоко

вид рамки	цвет декоративного элемента	
	белый	бежевый
однопостовые рамки		
рамка, 1 место, Хамелеон	MGU6.002.18	MGU6.002.25
рамка, 1 место, Хамелеон	MGU6.002.8XX*	MGU6.002.5XX
двухпостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 2 места, Хамелеон	MGU6.004.18	MGU6.004.25
рамка горизонтальная, 2 места, Хамелеон	MGU6.004.8XX	MGU6.004.5XX
двухпостовые рамки вертикальные		
рамка вертикальная 2 места, Хамелеон	MGU6.004V.18	MGU6.004V.25
рамка вертикальная 2 места, Хамелеон	MGU6.004V.8XX	MGU6.004V.5XX
трехпостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006.18	MGU6.006.25
рамка горизонтальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006.8XX	MGU6.006.5XX
трехпостовые рамки вертикальные		
рамка вертикальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006V.18	MGU6.006V.25
рамка вертикальная 3, места, Хамелеон	MGU6.006V.8XX	MGU6.006V.5XX
четырехпостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 4 места, Хамелеон	MGU6.008.18	MGU6.008.25
рамка горизонтальная, 4 места, Хамелеон	MGU6.008.8XX	MGU6.008.5XX

** Две последние цифры артикула означают цвет рамки*
18 – белый
25 – бежевый
24 – шампань металлик
42 – индиго металлик
51 – терракотовый металлик
54 – голубой лед металлик
63 – зеленое яблоко
65 – серый
66 – фисташковый
67 – песочный
69 – оранжевый
70 – морская волна
71 – какао
72 – гранат
73 – синий
74 – коричневый
76 – лиловый
77 – серо-зеленый

Серия Unica Top

Unica Top – элитная коллекция электроустановочных изделий. В состав серии входят различные выключатели, розетки, выключатель для жалюзи, переключатели и функции комфорта: термостаты, диммеры, датчики движения, таймер, будильник, карточный выключатель, метеостанция, звонок и т.д.
Цвет механизма: алюминий или графит. Материал рамки: натуральное дерево, 4 типа рамок: бук лесной, вишня, дерево венге и табачное дерево; благородный металл (10 рамок).

механизм

+

рамка Unica Top

=

готовое изделие

MGU5.036.12ZD

MGU5.037.12TAZD


MGU5.201.30NZD

MGU5.205.12NZD


MGU5.283.12ZD

MGU5.421.30ZD


MGU5.492.30ZD

MGU5.501.12ZD

MGU5.505.12ZD

MGU5.510.30ZD

MGU5.524.30ZD

MGU5.546.30ZD


MGU5.786.12ZD

MGU5.2020.30ZD

MGU5.3131.30ZD

MGU5.9090.30ZD

MGU5.503.30ZD

MGU5.503.12ZD

наименование	артикул	
	алюминий	графит
выключатели 250 В		
двухклавишный выключатель (сх.5)	MGU5.211.30ZD	MGU5.211.12ZD
двухклавишный выключатель 2мод с инд. ламп	MGU5.0101.30NZD	MGU5.0101.12NZD
двухклавишный переключатель (сх.6+6)	MGU5.213.30ZD	MGU5.213.12ZD
двухклавишный переключатель 2мод с инд. ламп	MGU5.0303.30NZD	MGU5.0303.12NZD
одноклавишный выключатель (сх.1)	MGU5.201.30ZD	MGU5.201.12ZD
одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. ламп	MGU5.201.30NZD	MGU5.201.12NZD
одноклавишный переключатель (сх.6)	MGU5.203.30ZD	MGU5.203.12ZD
одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. ламп	MGU5.203.30NZD	MGU5.203.12NZD
одноклавишный перекрестн. переключатель (сх.7)	MGU5.205.30ZD	MGU5.205.12ZD
одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) с инд. ламп	MGU5.205.30NZD	MGU5.205.12NZD
одноклавишный кнопочный выключатель	MGU5.206.30ZD	MGU5.206.12ZD
одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп	MGU5.206.30NZD	MGU5.206.12NZD
выключатель для жалюзи нажимной	MGU5.207.30ZD	MGU5.207.12ZD
выключатель для жалюзи	MGU5.208.30ZD	MGU5.208.12ZD
выключатель без фиксации со шнуром 1 м	MGU5.226.30ZD	MGU5.226.12ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16 А	MGU5.262.30ZD	MGU5.262.12ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16 А с контр. ламп	MGU5.262.30SZD	MGU5.262.12SZD
отельный выключатель	MGU5.283.30ZD	MGU5.283.12ZD
розетки 250 В		
розетка х2 со шторками (винт. зажим)	MGU5.3131.30ZD	MGU5.3131.12ZD
розетка без з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.033.30ZD	MGU5.033.12ZD
розетка с з/к (винт. зажим)	MGU5.036.30ZD	MGU5.036.12ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.037.30ZD	MGU5.037.12ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой	MGU5.037.30TAZD	MGU5.037.12TAZD
телекоммуникационные розетки		
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.2020.30ZD	MGU5.2020.12ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.421.30ZD	MGU5.421.12ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6, с полем для надписи	MGU5.2424.30ZD	MGU5.2424.12ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6, с полем для надписи	MGU5.425.30ZD	MGU5.425.12ZD
плата на суппорте для коннекторов AMP & KRONE	MGU5.460.30ZD	MGU5.460.12ZD
телефонная розетка 1xRJ11 (4 конт.)	MGU5.492.30ZD	MGU5.492.12ZD

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric


берилл

бук


флуорит


серый

хром глянцевый


хром матовый

никель

нордик

оникс

опал

родий

табачное дерево

венге


вишня

наименование	артикул	
	алюминий	графит
телекоммуникационные розетки		
тел. розетка 2xRJ11 (4 конт.)	MGU5.9090.30ZD	MGU5.9090.12ZD
тел. розетка 1xRJ12 (6 конт.)	MGU5.493.30ZD	MGU5.493.12ZD
тел. розетка 2xRJ12 (6 конт.)	MGU5.9191.30ZD	MGU5.9191.12ZD
аудио-розетка	MGU5.486.30ZD	MGU5.486.12ZD
аудио-розетка двойная	MGU5.8787.30ZD	MGU5.8787.12ZD
телевизионные розетки		
TV розетка одиночная	MGU5.462.30ZD	MGU5.462.12ZD
TV розетка оконечная	MGU5.464.30ZD	MGU5.464.12ZD
TV розетка проходная	MGU5.463.30ZD	MGU5.463.12ZD
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.30ZD	MGU5.451.12ZD
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.30ZD	MGU5.452.12ZD
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.30ZD	MGU5.453.12ZD
R-TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.30ZD	MGU5.454.12ZD
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.30ZD	MGU5.455.12ZD
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.30ZD	MGU5.456.12ZD
электронные компоненты		
электронный термостат 8 А (от+5 до +30°С)	MGU5.501.30ZD	MGU5.501.12ZD
программируемый термостат 8 А (от+5 до +35°С)	MGU5.505.30ZD	MGU5.505.12ZD
таймер нажимной 2 сек – 12 мин с инд. ламп, 8 А	MGU5.535.30ZD	MGU5.535.12ZD
таймер программируемый, недельный, 1000 VA	MGU5.541.30ZD	MGU5.541.12ZD
будильник программируемый, недельный	MGU5.545.30ZD	MGU5.545.12ZD
метеостанция	MGU5.546.30ZD	MGU5.546.12ZD
ИК датчик движения 40-500 VA	MGU5.524.30ZD	MGU5.524.12ZD
ИК датчик движения 8 А	MGU5.525.30ZD	MGU5.525.12ZD
диммер 1-10 В, 400 VA	MGU5.510.30ZD	MGU5.510.12ZD
диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V, 40-300 W	MGU5.511.30ZD	MGU5.511.12ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагн. трансформатором и люминесцентных ламп 230 V, 40-1000 VA	MGU5.512.30ZD	MGU5.512.12ZD
диммер нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 40-500VA	MGU5.515.30ZD	MGU5.515.12ZD
карточный выключатель с выдержкой времени	MGU5.540.30ZD	MGU5.540.12ZD
термостат теплого пола	MGU5.503.30ZD	MGU5.503.12ZD
звонок, 70 dB/1m	MGU5.786.30ZD	MGU5.786.12ZD
аксессуары		
заглушка 45x45	MGU5.866.30ZD	MGU5.866.12ZD
центр. плата TV/FM розетки	MGU9.440.30	MGU9.440.12
монтажные лапки 1 комплект (2 шт.)	MGU7.892	

legrand®

Серия Mosaic

Серия Mosaic – уникальная серия, объединяющая 200 функций и позволяющая осуществлять множество комбинаций. Возможность установки в горизонтальные и вертикальные рамки до 12 модулей (22,5 x 45 мм). Тщательно продуманный дизайн позволяет применять изделия серии Mosaic в различных вариантах, в том числе в кабель-каналах.
В серии Mosaic представлены выключатели стандартные, кнопочные, со шнурком, магнитно-термические выключатели, выключатели с УЗО, механизмы с ключом, выключатели с выдержкой времени, выключатели с датчиком движения, кодовые устройства управления, таймеры, выключатели с ключом-карточкой, управление оконными жалюзи, регуляторы освещения, световые индикаторы, термостаты, зуммеры, детекторы, розетки всех стандартов, розетки телефонные, телевизионные и компьютерные, рамки.

78801+78605

77602

78402

78814 (в сборе)

77213

78802+77010

наименование	артикул	количество модулей	номин. ток, А
выключатель	77010	2	10
переключатель	77011	2	10
выключатель	77000	1	10
переключатель	77001	1	10
диммер (светорегулятор) 1000 Вт	78402	2	
диммер (светорегулятор) 300 Вт	78401	2	
розетка с/з с.ш.	77213	2	16
розетка с/з б.ш.	77210	2	16
розетка красная с/з б.ш. с блокировкой	77214	2	16
розетка с/з б.ш. с крышкой	77219	2	16
розетка телефонная RJ11	78731	2	
розетка телефонная RJ11	78730	1	
розетка TV оконечная	78782	2	
розетка TV/SAT	78786	2	
розетка компьютерная RJ45 кат. 5е	78650	1	
розетка компьютерная RJ45 кат. 5е	78651	2	
розетка компьютерная RJ45 кат. 5е 110 коннект	78605	1	
рамка х 1 модуль	78801		
суппорт х 1 модуль	80250		
рамка х 2 модуля	78802		
суппорт х 2 модуля	80251		
рамка х 2х2 модуля вертикальная	78854		
рамка х 3х2 модуля вертикальная	78856		
рамка х 3 модуля	78803		
суппорт х 3 модуля	80259		
рамка х 4 модуля	78814		
суппорт х 4 модуля	80252		
рамка х 6 модулей	78816		
суппорт х 6 модулей	80253		

legrand®

Серия Valena

Серия VALENA – функциональная практичная серия, обладающая элегантным дизайном, придающая выразительность и завершенность каждой детали интерьера.
Широкий ассортимент устройств позволяет осуществить целый ряд функций, отвечающих высоким современным требованиям.
Дизайн серии включает помимо двух цветов – белого и слоновой кости – также декоративные рамки с цветными вставками – голубой опал, серый, кристалл, желтый опал.

774345+774351

774314+774351

774313+774351

774301+774351

774417+774451

774409+774451


модерн

кантри

терра

ладога

фрэш

виола

слоновая кость

белый

белый / кристалл

белый / голубой опал

белый / желтый опал

белый / серый

наименование	артикул (белый/слоновая кость)	исполнение	номин. ток, А
выключатель одноклавишный	774401/774301	рамочное	10
выключатель одноклавишный с подсветкой	774410/774310	рамочное	10
выключатель двухклавишный	774405/774305	рамочное	10
выключатель одноклавишный со шнуром	774419/774319	рамочное	10
выключатель управления жалюзи с механической блокировкой	774404/774304	рамочное	10
выключатель управления жалюзи кнопочный с электрической блокировкой	774414/774314	рамочное	10
переключатель одноклавишный	774406/774306	рамочное	10
переключатель двухклавишный	774408/774308	рамочное	10
переключатель одноклавишный с подсветкой	774426/774326	рамочное	10
переключатель поворотный 3 позиции	774409/774309	рамочное	20
кнопка	774411/774311	рамочное	10
диммер (светорегулятор) 400 Вт	744417/774317	рамочное	10
диммер (светорегулятор) 600 Вт	744418/774318	рамочное	10
розетка б/з б.ш.	774416/774316	рамочное	10
розетка с/з б.ш.	774420/774320	рамочное	16
розетка с/з с.ш.	774421/774321	рамочное	16
розетка с/з б.ш.	774422/774322	комплектн.	16
розеточный блок 2х2 с/з б.ш.	774427/774327	комплектн.	10
розеточный блок 2х2 с/з с.ш.	774400/774300	комплектн.	16
розетка телефонная RJ11 4 контакта	774438/774338	рамочное	
розетка телефонная RJ11 2х4 контакта	774439/774339	рамочное	
розетка TV звезда	774429/774329	рамочное	
розекта TV оконечная	774430/774330	рамочное	
розекта TV проходная	774431/774331	рамочное	
розетка TV FM звезда	774432/774332	рамочное	
розетка TV FM оконечная	774433/774333	рамочное	
розетка TV FM проходная	774434/774334	рамочное	
розетка компьютерная RJ45 кат. 5е	774238/774138	рамочное	
декоративная заглушка	774446/774346	рамочное	
розетка для акустических систем	774424/774324	рамочное	
рамка х 1	774451/774351		
рамка х 2 горизонтальная	774452/774352		
рамка х 3 горизонтальная	774453/774353		
рамка х 4 горизонтальная	774454/774354		
рамка х 2 вертикальная	774456/774356		
рамка х 3 вертикальная	774457/774357		
рамка х 3 вертикальная	774458/774358		

Серия Suno

Серия SUNO – классическая серия экономкласса. Благодаря своим мягким линиям SUNO смотрится элегантно и оригинально в любом интерьере. Гамма SUNO предлагает достаточный ассортимент в трех цветовых исполнениях – белом, бежевом и цвета слоновой кости.

774005+774041

774017+774041

774033+774041

774020+774001+774038+774043

774001+774008+774042

наименование	артикул (белый/бежевый слоновая кость)	исполнение	номин. ток, А
выключатель одноклавишный	774001/774801/774601	рамочное	10
выключатель двухклавишный	774005/774805/774605	рамочное	10
переключатель одноклавишный	774006/774806/774606	рамочное	10
переключатель двухклавишный	774008/774808/774608	рамочное	10
диммер (светорегулятор) 400 Вт	744017/774817/774617	рамочное	10
розетка б/з б.ш.	774016/774816/774616	рамочное	10
розетка с/з б.ш.	774020/774820/774620	рамочное	16
розетка с/з с.ш.	774021/774821/774621	рамочное	16
розетка телефонная RJ11 одинарная	774038/774838/774638	рамочное	
розетка телефонная RJ11 двойная	774039/774839/774639	рамочное	
розетка TV FM звезда	774032/774832/774632	рамочное	
розетка TV FM проходная	774034/774834/774634	рамочное	
розетка TV FM оконечная	774033/774833/774633	рамочное	
розетка TV звезда	774097/774897/774697		
розетка TV оконечная	774098/774898/774698		
розетка TV проходная	774099/774899/774699		
розетка компьютерная RJ45 кат. 5е	774072/774872/774672	рамочное	
розеточный блок 2х2 с/з б.ш.	774025/774825/774625	комплектн.	10
розеточный блок 2х2 с/з с.ш.	774028/774828/774628	комплектн.	16
рамка х 1	774041/774841/774641		
рамка х 2	774042/774842/774642		
рамка х 3	774043/774843/774643		
рамка х 4	774044/774844/774644		

legrand®

Серия Cariva

Серия Cariva представлена в 6 цветовых решениях. Основные цвета – белый и слоновая кость. Все механизмы снабжены клеммами с автоматическим зажимом проводников (как для жестких, так и для гибких кабелей). Степень защиты IP20.

773661 + 85868

773671 + 85856

773681 + 85881

773691 + 85881

773801 + 84811

773901 + 84829

Кодировка цвета в артикуле рамок

кол-во постов	артикул	цвет
1	7736 60	белый
X	7736 5X	
1	7737 60	слоновая кость
X	7737 5X	
X	7736 6X	матовое золото
X	7736 7X	алюминий
X	7736 8X	песочный
X	7736 9X	жемчужно-серый

Примечание: X – количество постов (1, 2 – 4)

наименование	артикул (белый/ слоновая кость)	исполнение	номин. ток, А
выключатель одноклав.	7736 56/7737 56	рамочное	10
выключатель с подсветкой	7736 10/7737 10	рамочное	10
выключатель	7736 00/7737 00	рамочное	16
переключатель на 2 направл.	7736 57/7737 57	рамочное	10
переключатель на 2 направл. с подсветкой	7736 26/7737 26	рамочное	10
выключатель 2-х кл.	7736 58/7737 58	рамочное	10
кнопка	7736 11/7737 11	рамочное	10
кнопка с подсветкой	7736 13/7737 13	рамочное	10
диммер 500 Вт	7736 15/7737 15	рамочное	
диммер 300 Вт	7736 17/7737 17	рамочное	
розетка с/з	7736 59/7737 59	рамочное	16
розетка б/з	7736 16/7737 16	рамочное	16
розетка с/з с защ. штор.	7736 21/7737 21	рамочное	16
розетка двойная	7736 27/7737 27	комплектное	16
розетка телеф. 1 вых.	7736 38/7737 38	рамочное	
розетка телеф. 2 вых.	7736 39/7737 39	рамочное	
розетка RJ 45 UTP	7736 41/7737 41	рамочное	
розетка TV подкл.-звезда	7736 787737 78	рамочное	
розетка TV оконечная	7736 79/7737 79	рамочное	
розетка TV проходная	7736 80/7737 80	рамочное	
розетка TV тип F.0	7736 99/7737 99	рамочное	
розетка TV подкл.-звезда	7736 35/7737 35	рамочное	
розетка TV проходная	7736 36/7737 36	рамочное	
розетка TV оконечная	7736 37/7737 37	рамочное	
моноблок 3-х постовой	7736 44/7737 44	комплектное	
коробка переходная для наруж. монтажа	7761 81/7761 31	рамочное	



Серия Celiane

Серия для скрытой установки. Помимо стандартных материалов Celiane включает рамки из кожи, дерева, фарфора, белой глины, металла, камня. Максимальное количество постов – 5. Степень защиты IP20.



Артикул рамки и суппорты					
цвет рамок	**1 пост**	**2 поста**	**3 поста**	**4 поста**	**5 постов**
суппорт	80251	80252	80253	80254	5x80251
белый	686 31	686 32	686 33	686 34	–
светло-бежевый	687 51	687 52	687 53	687 54	–
норка	687 31	687 32	687 33	687 34	
грэй	687 41	687 42	687 43	687 44	
сафари	686 41	686 42	686 43	686 44	
слоновая кость	686 91	686 92	686 93	686 94	686 95
корица	686 51	686 52	686 53	686 54	
мускат	686 81	686 82	686 83	686 84	
шафран	686 71	686 72	686 73	686 74	–
имбирь	686 61	686 62	686 63	686 64	–

наименование	**артикул механизмы**	**артикул клавиши и лицевой панели**		
		белый	**титан**	**слоновая кость**
перекл. на 2 направления 10 АХ	670 01	68001	68301	66200
выключатель 10 АХ	670 02	68001	68301	66200
выкл. кноп. с конт. НО+НЗ–6 А	670 31	68001	68301	66200
выключатель кнопочный 6 А	670 32	68001	68301	66200
перекл. на 2 направл. 10 АХ с подсветкой или индикацией*[1]	670 01	68003	68303	66210
выключатель 10 АХ с подсветкой или индикацией*[1]	670 02	68003	68303	66210
выключатель кнопочный с контактом НО + НЗ – 6 А с подсветкой или индикацией*[1]	670 31	68003	68303	66210
выключатель кнопочный 6 А с подсветкой или индикацией*[1]	670 32	68003	68303	66210
2-клав. перекл. на 2 направл.	2 X 670 01	68002	68302	66201
2-клав. выкл. 10 АХ	2 X 670 02	68002	68302	66201
выкл. кнопочный двойной	2 X 670 31	68002	68302	66201
2-клав. выкл. кнопочный 6 А	2 X 670 32	68002	68302	66201
2-клав. перекл. на 2 направ. с подсветкой или индикацией*[1]	2 X 670 01	68004	68304	66211
2-клав. выкл. 10 АХ с подсветкой или индикацией*[1]	2 X 670 02	68004	68304	66211
выкл. кнопочный двойной с подсветкой или индикацией*[1]	2 X 670 31	68004	68304	66211
2-клав. выкл. кнопочный 6 А с подсветкой или индикацией*[1]	2 X 670 32	68004	68304	66211
перекл. на 2 направления с рычажком – 6 АХ	670 16	68016	68316	66204
перекл. на 2 напр. нажим. – 6 АХ	670 15	68015	68315	66208
перекл. на 2 напр. бесшумный – 6 АХ	670 13	68017	68317	66206
датчик движения принудительного вкл./выкл. 400 Вт	670 91	68035	68335	66254
светорегулятор 300 Вт	670 81	68031	68331	66250
светорегулятор 400 Вт для всех типов нагрузок	670 84	68031	68331	66250
светорегулятор 600 Вт для всех типов нагрузок	670 82	68031	68331	66250
выкл. с ключом-карточкой*[2]	675 63	68209	68509	66270
термостат комнатный	674 00	68240	68540	66280
датчик термостата	674 08	68243	68543	-
розетка 2К+3 на винтах (немецкий стандарт)	671 52	68130	68430	66252
розетка 2К+3 с безвинтовыми зажимами (немецкий стандарт)	671 53	68131	68431	66227
розетка 2К (франц. стандарт)	671 10	68111	68411	66221
розетка 2К+3 с безвинтовыми зажимами (франц. стандарт)	671 11			
розетка RJ 45 – UTP кат. 6	673 50	68251	68551	66235
розетка телефонная RJ11	673 40	68237	68537	66230
розетка телефонная RJ12	673 41			
розетка TV-FM-SAT	673 88	68285	68585	66233
розетка TV-FM	673 83	68283	68583	66232
розетка TV-FM проходная	673 84			
розетка TV-FM оконечная	673 85			
вилка TV со штекером	673 82	68282	68582	66231
акуст. розетка простая	673 11	68211	68511	66240
акуст. розетка двойная	2 X 673 11	68212	68512	66241

[1] Необходимы лампочки подсветки или индикации

[2] Необходим ключ-карточка

merten

Линия SYSTEM M

Линия System M – это линия электроустановочных изделий, которая сочетает в себе строгость немецкого дизайна с высокой функциональностью.
В основу комплектации изделий заложен системный принцип, т.е. принцип совместимости центральной части с различным дизайном рамок. System M включает в себя следующие серии: M-PLAN, M-PLAN стекло, M-PLAN II, M-ARC. В линиях SYSTEM M и SYSTEM DESIGN механизмы выключателей, электронных и телекоммуникационных устройств являются универсальными. Это позволяет устанавливать механизмы до завершения отделки помещения, а также легко менять внешний вид изделия простой заменой рамок. Для установки изделий серии M-PLAN II требуются специальные адаптеры.

механизм | централ. элемент | рамка | готовое изделие

название цвета	цифровая кодировка цвета			
	центральные элементы	монтажные рамки M-Plan стекло	монтажные рамки M-Plan	монтажные рамки M-ARC
полярно-белый	19		19	19
бежевый	44		44	44
антрацит	14		14	14
цвет алюминия	60		60	60
диамант		60		
сапфир		78		
рубин		6		
махагони		15		
темный антрацит		03		
темно-синий				78
песочный				70

наименование	механизмы	клавиша, накладка матовый термопласт	монтажные рамки			
			клавиша, накладка блестящий термопласт	M-PLAN	M-PLAN стекло	M-ARC
выключатели						
выключатель 1-клав. (сх. 1)	311100	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
переключатель 1-клав. (сх. 6)	311600	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель 2-клав. (сх. 5)	311500	4335xx	4325xx	4861xx	4891xx	4851xx
переключатель 2-клав. (сх. 6+6)	311601	4335xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
одноклав. перекрестный переключ. (сх. 7)	311700	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель 1-клав. контрольный с инд.	325600	4338XX	4328xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель кнопочный	315000	4331xx	4321xx	4861xx	4891xx	4851xx
выключатель для жалюзи	311501	4355xx	4324xx	4861xx	4891xx	4851xx
патрон с лампочкой для мех. (сх.1, сх.6, сх.7)	396502	4338xx	4328xx	4861xx	4891xx	4851xx
электронные компоненты						
диммер поворотно-нажимной 60-400 Вт для омической нагрузки	572199	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер поворотно-нажимной 60-600 Вт для омической нагрузки	572299	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер поворотно-нажимной 20-500 Вт для индуктивной нагрузки	572599	5699xx	5670xx	4861xx	4891xx	4851xx
диммер универсаль. 25-420 Вт, комплектуется сенсорной накладкой	577099	5701xx	5776xx	4861xx	4891xx	4851xx
терморегулятор для теплого пола с выносным термодатчиком	537100	5358xx	5349xx	4861xx	4891xx	4851xx
датчик движения ARGUS 180	576799	5784xx	5755xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетки электрические						
розетка без заземления	2144xx		2142xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением	2371xx		2334xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением и защитными шторками	2373xx		2350xx	4861xx	4891xx	4851xx

M-PLAN

M-PLAN с рамкой из стекла

M-PLAN II

M-ARC

наименование	механизмы	клавиша, накладка матовый термопласт	монтажные рамки			
			клавиша, накладка блестящий термопласт	M-PLAN	M-PLAN стекло	M-ARC
розетка с заземлением и крышкой	2376xx		2382xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетки телекоммуникационные						
розетка TV/FM/SAT проходная	466098	2975xx	2967xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка TV/FM/SAT оконечная	466099	2975xx	2967xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телефонная с коннектром RJ11 (x1 или x2)	462999	2957xx	2901xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка информационная с коннектром RJ 45 кат. 5e (x1 или x2)	462899	2957xx	2901xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телеф. x1 RJ 11 кат. 3	465720	2983xx	2962xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка компьютерная x1 RJ 45 кат. 5e	465721	2983xx	2962xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка телеф. x2 RJ 11 кат. 3	465701	2980xx	2961xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка информационная x2 RJ 45 кат. 5e	465703	2980xx	2961xx	4861xx	4891xx	4851xx
влагозащищенная серия IP44						
выключатель (сх. 1)	311100	4330xx	4320xx	4861xx	4891xx	4851xx
патрон с лампочкой (может быть установлена в мех. (сх.1, сх.6, сх.7)	396502	4337xx	4327xx	4861xx	4891xx	4851xx
розетка с заземлением и крышкой		2366xx	2384xx	4861xx	4891xx	4851xx

merten

Линия SYSTEM DESIGN

SYSTEM DESIGN
ARTEC – серия в стиле минимализма с классической формой изделий и относительно крупной центральной частью. Четыре основных цветовых решения: белый, бежевый, цвет алюминия, изделия из нержавеющей стали.
TRANCENT – эксклюзивная серия стеклянных сенсорных изделий, позволяющих управлять светом легким прикосновением к стеклянной поверхности.
ANTIK – идеальное сочетание роскоши и элегантности для классических интерьеров. Изделия выполнены из античной латуни и натуральной позолоты.
Для комплектации изделии применяется системный принцип.

ARTEC



TRANCENT

ANTIK

название цвета	цифровая кодировка цвета		
	центральные элементы	монтажные рамки ARTEC	монтажные рамки ANTIK
полярно-белый	19, 99	19, 99	19
бежевый	94	94	44
темно-коричневый	15	15	15
цвет алюминия	60	60	
сталь	46	46	
полированная латунь			21
античная латунь			43

наименование	механизмы	клавиша, накладка	монтажные рамки	
			Artec	Antic
выключатели				
выключатель 1-клав. (сх. 1)	311100	4121xx	4811xx	4831xx
переключатель 1-клав. (сх. 6)	311600	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель 2-клав. (сх. 5)	311500	4125xx	4811xx	4831xx
переключатель 2-клав. (сх. 6+6)	311601	4125xx	4811xx	4831xx
одноклав. перекрестный переключатель (сх. 7)	311700	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель 1-клав. контрольный с инд.	325600	4118xx	4811xx	4831xx
выключатель кнопочный	315000	4121xx	4811xx	4831xx
выключатель для жалюзи	311501	4115xx	4811xx	4831xx
патрон с лампочкой для мех. (сх. 1, сх. 6, сх. 7)	396502	4118xx	4811xx	4831xx
электронные компоненты				
диммер поворотно-нажимной 60-400 Вт для ом. нагрузки	572199	5720xx	4811xx	4831xx
диммер поворотно-нажимной 60-600 Вт для ом. нагрузки	572299	5720xx	4811xx	4831xx
диммер поворотно-нажимной 20-500 Вт для инд. нагрузки	572599	5720xx	4811xx	4831xx
диммер универсал. 25-420 В, комплектуется сенсорной накладкой	577099	5737xx	4811xx	4831xx
терморегулятор для теплого пола с выносным термодатчиком	537100	5375xx	4811xx	4831xx
датчик движения ARGUS 180	576799	5786xx	4811xx	4831xx
розетки электрические				
розетка без заземления	2145xx		4811xx	4831xx
розетка с заземлением	2375xx		4811xx	4831xx
розетка с/з и со шторками	2377xx		4811xx	4831xx
розетка с/з и крышкой	2372xx		4811xx	4831xx
розетки телекоммуникационные				
розетка TV/FM/SAT проходная	466098	2941xx	4811xx	4831xx
розетка TV/FM/SAT оконечная	466099	2941xx	4811xx	4831xx
розетка телефонная x1 с полем для надписи	465720	2918xx	4811xx	4831xx
розетка компьюторная x1 с полем для надписи RJ 45 кат. 5е	465721	2918xx	4811xx	4831xx
розетка телефонная x2 с полем для надписи	465701	2926xx	4811xx	4831xx
розетка компьюторная x2 RJ 45 кат. 5е с полем для надписи	465703	2926xx	4811xx	4831xx
влагозащищенная серия IP44				
выключатель (сх. 1)	311100	4120xx	4811xx	4831xx
патрон с лампочкой (может быть установлена в любой механизм одноклавишного выключателя)	396502	4127xx	4811xx	4831xx
розетка с заземлением и крышкой		2370xx	4811xx	4831xx

В сериях представлены варианты дизайна, которые соответствуют различным архитектурным стилям и индивидуальным интерьерным решениям. Это розетки и выключатели, светорегуляторы и датчики движения, новейшие электронные компоненты и пр.
Механизмы являются универсальными и подходят для серий: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, ReflexSI, ReflexSI Linear, future®, alpha nea®, alpha exlusive®, solo®. Исключение составляют уникальные механизмы серии impuls. Это возвратно-нажимные механизмы, которые включают свет при нажатии на любую точку клавиши.
В сериях применяется ударопрочный, стойкий к UV-излучению и погодным воздействиям материал, не содержащий ПВХ и галогенов.
Вся продукция произведена в Германии.

Серии impuls, alpha nea®, alpha exlusive®

Имеют модульную конструкцию и предназначены для скрытой проводки или открытой, при помощи специальных коробок для открытого монтажа.

impuls/альпийский белый

impuls/шампань-металлик

impuls/черный бриллиант

impuls/серебристый алюминий

alpha nea®/ слоновая кость

alpha nea®/бронза

alpha nea®/ платина

alpha nea®/белый

alpha nea®/белый

alpha exclusive®/ белый

alpha exclusive®/ слоновая кость

alpha exclusive®/ палладий

alpha exclusive®/ титан

цвет	механизм	исполнение	степень защиты
серия impuls			
слоновая кость	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
альпийский белый	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
шампань-металлик	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
черный бриллиант	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
бордо металлик/ ежевика	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
серебристый алюминий	возвратно-нажимной	рамочное	IP20
alpha nea®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
бронзовый	универсальный	рамочное	IP20
платина	универсальный	рамочное	IP20
alpha exlusive®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
палладий	универсальный	рамочное	IP20
титан	универсальный	рамочное	IP20

impuls/бордо металлик, ежевика

Серия future®, ReflexSI, Busch-Duro 2000® SI, solo®

Имеют модульную конструкцию и предназначены для скрытой проводки или открытой, при помощи специальных коробок для открытого монтажа.

future®/давос, белый

future®/саванна, слоновая кость

future®/камень, серый

future®/манхэттен, графит

future®/сталь

future®/серебристый алюминий

Reflex SI/альпийский белый

Reflex SI Linear/ альпийский белый

Busch-Duro 2000® SI/слоновая кость

Busch-Duro 2000® SI Linear/слоновая кость

solo®/давос, альпийский белый

solo®/альпийский белый+матовый хром

solo®/слоновая кость+матовый хром

solo®/графит+ матовый хром



solo®/пурпурно-красный+матовый хром

solo®/сахара, желтый+матовый хром

solo®/метеор, серый металлик+ глянцевый хром

цвет	механизм	исполнение	степень защиты
серия future®			
давос/белый	универсальный	рамочное	IP20
саванна/ слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
камень/серый	универсальный	рамочное	IP20
манхэттен/графит	универсальный	рамочное	IP20
серебристый алюминий	универсальный	рамочное	IP20
сталь	универсальный	рамочное	IP20
серия ReflexSI			
альпийский белый	универсальный	рамочное	IP20
серия Reflex SI Linear			
альпийский белый	универсальный	рамочное	IP20
серия Busch-Duro 2000® SI			
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
серия Busch-Duro 2000® SI Linear			
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
серия solo®			
белый	универсальный	рамочное	IP20
слоновая кость	универсальный	рамочное	IP20
манхэттен/графит	универсальный	рамочное	IP20
тоскана/пурпурно-красный	универсальный	рамочное	IP20
метеор/серый металлик	универсальный	рамочное	IP20
сахара/желтый	универсальный	рамочное	IP20

Серия Basic 55

Изделия серии представлены 2-мя основными цветами – белым и бежевым (слоновая кость) со сменными вставками 9 оттенков, включая флуоресцентную светоотражающую вставку, которая светится в темноте «мягким» светло-зеленым ореолом. Серия Basic 55 включает в себя 1- и 2-клавишные выключатели (с фиксацией и без), переключатели и системы управления жалюзи; светорегуляторы; розетки с крышками и с защитными шторками; телекоммуникационные розетки и пр. Степень защиты IP20. Максимальное количество постов 5.

альпийский белый

белый/ флуоресцентный

белый/ оранжевый

белый/салатовый

белый/серебристый металлик



белый/синий

белый/желтый

белый/ абрикосовый

бежевый/ слоновая кость

наименование	артикул
рамки с декоративными вставками	
1 пост, альпийский белый	2511-94-507
1 пост, слоновая кость	2511-92-507
2 поста, альпийский белый	2512-94-507
2 поста, слоновая кость	2512-92-507
3 поста, альпийский белый	2513-94-507
3 поста, слоновая кость	2513-92-507
4 поста, альпийский белый	2514-94-507
4 поста, слоновая кость	2514-92-507
5 постов, альпийский белый	2515-94-507
5 постов, слоновая кость	2515-92-507
декоративные вставки	
абрикосовый	2516-906-507
альпийский белый	2516-94-507
аттика/синий	2516-901-507
желтый	2516-905-507
оранжевый	2516-904-507
салатовый	2516-903-507
серебристый металлик	2516-902-507
слоновая кость	2516-92-507
флуоресцентный	2516-907-507

наименование	артикул	
	альпийский белый	слоновая кость
выключатель без фиксации 1 клав, 1 полюс, н.о.контакт	2026 UC-94	2026 UC-92
выключатель 1-клав., 1 полюс	2006/1 UC-94	2006/1 UC-92
выключатель 2-клав.	2006/5 UC-94	2006/5 UC-92
переключатель проходной (перекрестный)	2006/7 UC-94	2006/7 UC-92
переключатель 2-клав.	2006/6/6 UC-94	2006/6/6 UC-92
переключатель 1-клав.	2006/6 UC-94	2006/6 UC-92
розетка с/з, 16 А	20 EUC-94	20 EUC-92
розетка с/з, с.ш., 16 А	20 EUCKS-94	20 EUCKS-92
розетка с/з, с крышкой, 16 А	20 EUK-94	20 EUK-92
розетка двойная, моноблок, с/з	20-02 EUJ-94	20-02 EUJKS-92
розетка двойная, моноблок, с/з, с.ш.	20-02 EUJKS-94	20-02 EUJ-92
накладка для коммуникационной розетки x1 разъем	1803-94	1803-92
механизм для коммуникац. розетки, 1 разъема, RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3	0213	
механизм для комп. розетки, 1xRJ45, кат. 5е	0216-507	
накладка для коммуникационной розетки x2 разъема	1803-02-94	1803-02-92
механизм для коммуникац. розетки, 2-х паралел., RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3	0214	
механизм для коммуникац. розетки, 2 разъема, RJ11/12, RJ45, ISDN, кат. 3	0215	
механизм для комп. розетки, 2xRJ45, кат. 5е	0217-507	
механизм для комп. розетки, 2xRJ45, кат. 6а	0218	
светорегулятор поворотно-нажимной, 60-400 Вт	2251 UCGL-94	2251 UCGL-92
розетка TV, одиночная	1743-01-94	1743-01-92
выключатель жалюзи с накладкой, 1 полюс, с фиксацией	2006/4 UC-94	2006/4 UC-92
заглушка с суппортом, альп. белый	2538-94	2538-92

GIRA

Компания Gira выпускает изделия в 10 дизайнах. Все рамки предназначены как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. В линейку продукции входит оборудование для управления светом, жалюзи, теплыми полами. Домофонная система обеспечивает отличное качество передачи звука и изображения. Радиошинная система позволяет быстро и удобно управлять исполнительными устройствами (свет, жалюзи), что повышает уровень комфорта, увеличивает безопасность жилья, а также снижает затраты на электроэнергию.
Выпускает компоненты «Умного дома» на базе шины KNX/EIB, позволяющие с комфортом управлять электрооборудованием. Коммуникационная техника Gira позволяет оборудовать согласно современным требованиям места подключения к сетям передачи информации.

Standard 55

цвет рамки белый глянцевый

цвет рамки белый матовый

цвет рамки кремовый глянцевый

E2

цвет рамки «под алюминий»

цвет рамки «антрацит»

цвет рамки белый глянцевый

цвет рамки белый матовый

Event

цвет рамки «под алюминий»

цвет рамки «антрацит»

цвет рамки белый матовый


цвет рамки матовый янтарный

цвет рамки матовый салатовый

цвет рамки матовый бежевый

цвет рамки матовый желтый


цвет рамки матовый темно-коричневый


цвет рамки матовый оранжевый

цвет рамки матовый красный

цвет рамки матовый синий

Event Clear

цвет рамки белый

цвет рамки черный

цвет рамки коричневый


цвет рамки песочный

цвет рамки темно-фиолетовый

цвет рамки зеленый

цвета рамок / материал	макс. кол–во постов	степень защиты	накладки, вставки	цвет накладок и вставок
Standard 55 (System 55)				
кремовый глянцевый	5	IP20 (с комплектом уплотнителей IP44)	любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий»
белый глянцевый	5			
белый матовый	5			
E2 (System 55)				
белый глянцевый	5	IP20 (с комплектом уплотнителей IP44)	любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий»
белый матовый	5			
«антрацит»	5			
«под алюминий»	5			
Event (System 55)				
белый	5	IP20	любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий». Промежуточные рамки: белый, кремовый глянцевый NEW, белый глянцевый NEW, «под алюминий», «антрацит»)
«антрацит»	5			
«под алюминий»	5			
матовый белый	5			
матовый салатовый	5			
матовый желтый	5			
матовый оранжевый	5			
матовый красный	5			
матовый синий	5			
матовый темно-коричневый	5			
матовый янтарный	5			
Event Clear прозрачная рамка (System 55)				
черный	5	IP20	любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий». Промежуточные рамки: белый, кремовый глянцевый NEW, белый глянцевый NEW, «под алюминий», «антрацит»)
белый	5			
темно-фиолетовый	5			
зеленый	5			
коричневый	5			
песочный	5			
Esprit (System 55)				
салатовое стекло	5	IP20	любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий»
белое стекло	5			
черн. стекло	5			
алюминий	4			
латунь	4			
хром	4			
дерево венге	4			
F100				
кремовый глянцевый	5	IP20 (с комплектом уплотнителей IP44)	F100, с промежуточной рамкой, некоторые вставки и накладки System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый
белый глянцевый	5			
«Латунь»	5			
«Платина»	5			
«Хром»	5			

Esprit

рамка салатовое стекло

рамка белое стекло

рамка черное стекло

рамка дерево Венге


рамка хром


рамка латунь


рамка алюминий

F100

цвет рамки белый глянцевый

цвет рамки кремовый глянцевый

хром+ белый глянцевый

латунь+ белый глянцевый

цвет рамки «платина»

S-classic

цвет рамки коричневый металлик

цвет рамки перламутровый белый

S-color

цвет рамки белый

цвет рамки черный

цвет рамки красный

цвет рамки серый

цвет рамки синий

Edelstahl 20

рамка сталь

Edelstahl 21

рамка сталь

E22

рамка алюминий

рамка белый глянцевый

рамка сталь

TX_44

цвет рамки «антрацит»

цвет рамки белый

цвет рамки «под алюминий»

цвета рамок / материал	макс. кол–во постов	степень защиты	накладки, вставки	цвет накладок и вставок
S-Classic				
перламутровый металлик	5	IP20	S-Classic	перламутровый металлик, коричневый металлик
коричневый металлик	5			
S-Color				
белый	5	IP20	S-Color	белый, серый, красный, синий, черный
серый	5			
красный	5			
синий	5			
черный	5			
Edelstahl серия 20				
сталь	5	IP20	Edelstahl	сталь
Edelstahl серия 21				
сталь	5	IP20/ IP44 (с комплектом уплотнителей)	Edelstahl	сталь
E22				
сталь	4-5*	IP20	Edelstahl	сталь
алюминий	4-5*		E22 алюминий	алюминий
белый глянцевый	4-5*		любые из System 55	кремовый глянцевый, белый глянцевый, белый матовый, «антрацит», «под алюминий»
TX_44				
белый	4	IP44	TX_44	белый, «антрацит», «под алюминий»
«антрацит»	4			
«под алюминий»	4			

** 4 поста при установке с использованием монтажного набора для установки «за подлицо»*

Бытовые удлинители

Предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока электрических приемников бытового и промышленного назначения. Степень защиты IP20.

серия	число розеток	длина шнура, м	кнопка вклю-чения	заземление	ном. ток, А	материал корпуса
Powerman						
8022	2, 3, 4	2, 3, 5, 7, 10	-	-	10	ABC-пластик
8028	3, 4	2, 3, 5, 7, 10	-	+	16	ABC-пластик
8028f	3, 4	2, 3, 5, 7, 10	+	+	16	ABC-пластик
Universal						
S-303, S-304	3, 4	2, 3, 5, 7	+	+	10	ABC-пластик
E-202, E-203, E-204	2, 3, 4	2, 3, 5, 7, 10	-	-	6	ABC-пластик
E-302, E-303, E-304	2, 3, 4	2, 3, 5, 7, 10	-	+	16	ABC-пластик
У10-553, У10-554, У10-555	2, 3, 4	2, 3, 5, 7, 10	-	+	10	полистирол
IEK						
У2, У3, У4, У5, У6	2,3,4,5,6	2, 3, 5	-	-	10	ABC-пластик
У02, У03, У04, У05, У06	2,3,4,5,6	2, 3, 5	-	+	16	ABC-пластик
У3К, У4К, У5К, У6К	2,3,4,5,6	3, 5	+	-	10	ABC-пластик
У03К, У04К, У05К, У06К	2,3,4,5,6	2, 3, 5	+	+	16	ABC-пластик

** с кнопкой включения*

Сетевые фильтры, ограничители напряжений

Сетевые фильтры служат для обеспечения защиты электронной техники от импульсных перенапряжений (скачков напряжений) и высокочастотных помех.

наименование	назначение	суммарная нагрузка, Вт	длина шнура, м
Vector SE	использование с электронной техникой и средствами связи	1500	1,8
Vector Z	использование с бытовой техникой различного назначения и электронным торговым оборудованием	2200	1,8
Vector COM **Vector MAX**	использование с компьютером	2200	2,0

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М

Предназначен для защиты однофазной сети/нагрузки от воздействия импульсных помех.

ток контакта, А 16
масса, кг 0,2
габаритные размеры, мм 54x90x65
подавление радиопомех в диапазоне 0,15-30 МГц, дБ .....до 60

IEK UNIVERSAL

Силовые удлинители

УШ-6

ВЕМ-252

У06В

У10-026

У16-041

УК-10

УК-50

УШ-1

наименование	произ-води-тель	тип провода	длина шнура, м	кол-во мест	степень защиты
удлинитель-шнур силовой					
УШ-6	Universal	ПВС 2х0,75 1300 Вт, 6 А	10, 20, 30, 40, 50	1	IP20
УШ-10	Universal	ПВС 2х1 2200 Вт, 10 А		1	IP20
УШ-16	Universal	ПВС 3х1 3500 Вт, 6 А		1	IP20
УШ-01РВ	IEK	ПВС 3х1 3500 Вт, 6 А	5, 10, 20	1	IP20
удлинители с защитными крышками					
У10-026	Universal	КГ 3х1,5 3500 Вт 16 А	10, 20, 30, 40, 50	5	IP44
	Universal	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А			
У02/02В	IEK	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А	5	2+2	IP20
У04В	IEK		5	4	IP20
У05В	IEK		5	5	IP20
У06В	IEK		5	6	IP20
удлинители на кабельных катушках					
УК 10	IEK	ПВС 3х1,5 3200 Вт 16 А	10	4	IP20
УК 20	IEK	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А	20	4	IP20
УК 30	IEK	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А	30	4	IP20
УК 40	IEK	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А	40	4	IP20
УК 50	IEK	ПВС 3х1,5 3500 Вт 16 А	50	4	IP20
ВЕМ-250	Universal	ПВС 2х0,75 1300 Вт, 6 А	20, 30, 40, 50	4	IP20
	Universal	ПВС 2х1 2200 Вт, 10 А	20, 30, 40, 50	4	IP20
	Universal	ПВС 3х0,75 2200 Вт, 10 А	20, 30, 40, 50	4	IP20
	Universal	ПВС 3х1 3500 Вт, 16 А	20, 30, 40, 50	4	IP20
	Universal	ПВС 3х1 3500 Вт, 16 А	30, 40, 50	4	IP44
	Universal	ПВС 3х1,5 3500 Вт, 16 А	30, 40, 50	4	IP44
У16-041	Universal	ПВС 3х1 3500 Вт, 16 А	30, 40, 50	4	IP20
	Universal	ПВС 3х1,5 3500 Вт, 16 А	30, 40, 50	4	IP20